CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1905 COLLECTORUM

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR)



MADRID
IMPRENTA ALEMANA.—Espíritu Santo, 18.
Teléfono 1 485

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L.
barbatum Patr.
Lycoctonum L.
Napellus L.
Actaea spicata L.
Adonis æstivalis L.
microcarpa D C.
vernalis L.
Anemone alba Juss.
americana H. et B.
baldensis L.
cylindrica A. Gray.
dahurica Fisch.
decapetala L.
Hudsoniana Richard.
multifida Poir.
nemorosa L.
palmata L.
Pavonina Lam.
pedata Rafin.
pensylvanica L.
rivularis Buchan.
stellata Lam.
umbrosa C. A. Mey.
virginiana L.
vitifolia Buchan.
Aquilegia alpina L.
atrata Koch.
atropurpurea W.
Bauhini Schrad.
Bertolonii Schott.
Aquilegia Burgeriana Sieb. et Zucc.
cærulea Torr.
canadensis L.
caucasica Ledeb.
chrysantha A. Gray.
cretica Koch.
dichroa Freyn.
Einseleana F. Schultz.
elata Ledeb.
flavellata Sieb. et Zucc.
flavescens S. Wats.
formosa Fisch.
fragrans Maund.
glandulosa Fisch.
grata W. et Kit.
Hænkeana Presl.
hispanica Willk.
hybrida Sims.
jucunda Fisch.
Kitaibelii Schott.
lactiflora Kar. et Kir.
leptoceras F. et Mey.
longecalcarata Regel.
lutea D C.
nigricans Baumg.
— flore pleno.
nivea Baumg.
oxyacantha Borb.
Skinneri Hook.
spectabilis Ch. Lehm.
Sternbergii Reichbch.
subchrysantha Borb.
thalictroides Schleicht.

Aquilegia Vervæneana V'Hout.
viridiflora Pall.
viscosa L.
vulgaris L.
– advena.
– flore pleno albo.
– fl. pl. atroviolaceo.
– fl. pl. carneo.
– fl. pl. rubro.
– fl. pl. variegato rubro.
– grandiflora.
– stellata.
Wittmanniana Stev.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis æthusæfolia Turez.
angustifolia Jacq.
campaniflora Brot.
caripensis H. et B.
Davidiana Dne.
erecta All.
– hispanica.
Flammula L.
– oblongifolia.
– vulgaris.
graveolens Lindl.
heracleæfolia D C.
integrifolia L.
paniculata Thunb.
præcox Kost.
songarica Bunge.
stans Sieb. et Zucc.
tubulosa Turez.
Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
altissimum Wall.
amœnum Stev.
azureum Michx.
bicolor Nutt.
chinense Fisch.
cœleste Host.
Consolida L.
crassicaule Gmel.
cuneatum Stev.
dasyanthum Kar. et Kir.
decorum Fisch.
dictyocarpum D C.
discolor Fisch.
elegans D C.
exaltatum Ait.
flexuosum Biebrst.
formosum Boiss. et Heldr.
glabellum Turtsch.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
intermedium Ait.
luzulinum Reichbch.
Mackianum Regel.
montanum D C.
Delphinium neglectum Colla.
orientale J. Gay.
ornatum Bouchè.
paniculatum Sw.
pictum W.
puniceum L. fil.
Skinneri Nutt.
speciosum Biebrst.
Staphysagria L.
tricolor Bernh.
tricorne Michx.
triste Fisch.
urceolatum Jacq.
villosum Stev.
Ficaria ranunculoides Moench.
Helleborus fœtidus L.
Leptopyrum fumarioides Reichbch.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.
coarctata Gmel.
corniculata D C.
damascena L.
divaricata D C.
Pæonia arietina Andr.
bannatica Rochel.
Broteri Boiss. et Reut.
fœmina Mill.
humilis Retz.
multifida Salm.
officinalis Retz.
paradoxa Anders.
peregrina Mill.
pubens Sims.
Russi Bivon.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acris L.
aduncus Gren.
Aleæ Willk.
anemonefolius D C.
armeniacus R. et S.
arvensis L.
asiaticus L.
auricomus L.
bilobus Brot.
Boreanus Jord.
Broteri Freyn.
bruttius Ten.
bulbosus L.
carpaticus Herb.
cassius Boiss.
castellanus Boiss.
chærophyllus L.
Chius D C.
cordigerus Vivian.
coronatus Ehrnbg.
cortusæfolius W.
creticus L.
– macrophyllus.

Ranunculus Cymbalariæ Pursh.
Frieseanus Jord.
garganicus Ten.
geranioides H. et B.
granatensis Boiss.
heucheræfolius Presl.
Hornemanni Scheleicht.
hyperboræus Rottb.
incrassatus Guss.
lanuginosus L.
— constantinopolitanus.
lomatocarpus F. et Mey.
Minæ Huet.
montanus W.
muricatus L.
napellifolius D C.
neapolitanus Ten.
Nelsonii A. Gray.
nemorosus D C.
parviflorus L.
pedatus W. et Kit.
philonotis Retz.
polyanthemus L.
Reuterianus Boiss.
sceleratus L.
Schraderianus Fisch.
sericeus Poir.
servicus Vis.
Sprunnerianus Boiss.
Stevenii Bess.
Tommasinii Reichbch.
trachycarpus F. et Mey.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr
umbrosus Ten.
villosus D C.
Thalictrum alpinun L.
ambiguum Schleicht.
anemonoides Michx.
angustifolium L.
auriculatum Bess.
calabricum Spr.
capillare Reichbch.
cinereum Desf.
Cornuti L.
corynellum D C.
crenatum Desf.
divaricatum Horn.
elatum Murr.
exaltatum Meyer.
expansum Jord.
floribundum Schrad.
galioides Nestl.
glaucum Desf.
Jacquinianum Koch.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
Thalictrum medium Jacq.
microcarpum Loud.
minus L.
— saxatile.
montanum M. K.
nigricans Jacq.
paradoxum Jord.
præcox Jord.
purpurascens L.
Schweiggeri Spr.
simplex L.
sparsiflorum F. et Mey.
squarrosum Steph.
strictum Ledeb.
sylvaticum Koch.
trigynum Fisch.
tuberosum L.
vaginatum Desf.
Trollius europæus L.

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora L.

Anonaceae

Anona Cherimolia Mill.
palustris L.
Artabotrys odoratissima R. Br.

Berberideae

Berberis aristata D C.
asiatica Roxb.
caroliniana Loud.
dulcis Sweet.
glauca H. et B.
Guimpelii Koch.
iberica Stev.
macracantha Schrad.
nitens Schrad.
provincialis Schrad.
vulgaris L.
— macrocarpa.
— violacea.
Wallichiana D C.
Mahonia Aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sm.
Nymphæa alba L.
cærulea Saving.

Papaveraceae

Argemone Barckleyana Penny.
grandiflora Sweet.

Argemone intermedia H. M.
mexicana L.
– albiflora.
-- albo picta.
platyceras Link et Otto.
sulphurea Sweet.
Bocconia cordata W.
microcarpa Maxim.
Chelidonium Franchetianum Prain.
majus L.
– flore pleno.
– grandiflorum.
– laciniatum.
Eschscholtzia californica Chamiss.
crocea Benth.
Douglasii Hook. et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
Fischeri Bernh.
luteum Scop.
rubrum Sibth.
Serpieri Heldr.
squamigerum Fisch.
Hunnemannia fumariæfolia Sweet.
Hypecoum grandiflorum Benth.
pendulum L.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
Argemone L.
atlanticum Boiss.
bracteatum Lindl.
caucasicum Biebrst.
dubium L.
floribundum Desf.
fugax Poir.
Heldreichi Boiss.
hybridum L.
lateritium C. Koch.
orientale L.
pilosum Sibth. et Sm.
Rhœas L.
– flore pleno.
– genuinum.
rupifragum Boiss.
setigerum D C.
somniferum L.
splendidissimum Boiss.
Rœmeria hybrida D C.

Fumariaceae

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis glauca Pursh
lutea D C.
racemosa Pers.
Fumaria capreolata L.
densiflora D C.
Fumaria grandiflora Boiss.
media Lois.
officinalis L.
parviflora Lam.
spicata L.

Cruciferae

Aethionema grandiflorum Boiss.
saxatile R. Br.
Alyssum alpestre L.
calycinum L.
campestre L.
edentulum W. et Kit.
gemonense L.
leucadeum Guss.
maritimum Lam.
Marschallianum Andrz.
micropetalum Fisch.
montanum L.
murale W. et Kit.
rostratum Stev.
saxatile L.
serpyllifolium Desf.
spinosum L.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Roch.
Alliaria officinalis Andrz.
Anastatica hierochuntica L.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
– recta.
bellidifolia L.
declinata Schrad.
heteromalla Schrad.
lilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. Mey.
mollis Stev.
muralis Bertol.
péndula L.
Thaliana L.
Aubrietia antilibani Boiss.
Columnæ Guss.
croatica Sch.
deltoidea D C.
erubescens Griseb.
græca Grahm.
macrostyla Boiss.
Pinardi Boiss.
tauricola Boiss.
Aurinia corymbosa Griseb.
media Fenzl.
Barbarea arcuata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
-- prostrata.
Berteroa incana D C.

Berteroa oblicua D C.
Biscutella ambigua D C.
apula L.
cichorifolia Lois.
ciliata D C.
Columnæ Ten
depressa W.
erigerifolia D C.
leiocarpa D C.
lyrata L.
raphanifolia Poir.
Brassica arborea Mill.
balearica Pers.
campestris L.
Cheiranthus Vill.
cretica Lam.
incana Ten.
insularis Moris.
macrocarpa Guss.
oleracea L.
— acephala costata.
— — crispa.
— — variegata rubra.
— capitata crispa.
— caulo-rapa alba.
gigantea.
— palmifolia.
— prolifera.
— purpurea præcox.
— rubra.
Robertiana Gay.
sabularia Brot.
Schimperi Boiss.
Tinei Tod.
Braya pinnatifida Koch.
supina Koch.
Bunias aspera Retz.
— cristata.
Erucago L.
macroptera Reichbch.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata Pers.
— pinnatifida.
fœtida Fenzl.
microcarpa Andrz.
sativa Crantz.
Capsella bursapastoris Moench.
Cardamine carnosa W. et Kit.
hirsuta L.
impatiens L.
parviflora L.
resedifolia L.
Cardaria Draba Desv.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus alpinus L.
Cheiri L.
Cheiranthus mutabilis L'Herit.
scoparius W.
semperflorens Schousb.
Senoneri Heldr.
Chorispora iberica D C.
stricta D C.
tenella D C.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
grœnlandica L.
officinalis L.
Conringia clavata Boiss.
Crambe abyssinica Hochst.
cordifolia Stev.
filiformis Jacq.
glabrata D C.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
Kotschyana Boiss.
orientalis L.
pinnatifida R. Br.
quadricastrata H. P.
Cynocardamum virginicum Webb.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
Prolongi Boiss.
siifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Delil.
viminea D C.
virgata D C.
Draba altaica Ledeb.
confusa Ehrh.
contorta Ehrh.
glacialis Adams.
hirta L.
lactea Adams.
lapponica W.
muralis L.
nivalis D C.
scandinavica Lindbl.
stellata Jacq.
tomentosa Wahlbrg.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Erophila vulgaris D C.
Eruca longirostris Uechtr.
orthosepala Lge.
sativa Lam.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et Mey.
obtusangulum Reichbch.
varium Dur.
Erysimum aureum Biebrst.
cheiranthoides L.
crepidifolium Reichbch.
cuspidatum D C.
durum Presl.

Erysimum Kunzeanum Boiss.
longifolium D C.
odoratum Ehrh.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
pulchellum Gay.
repandum L.
siliculosum D C.
virgatum Roth.
Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D. C.
lunarioides R. Br.
Goldbachia laevigata D C.
Halimolobus patulus Tausch.
Heliophila amplexicaulis L. fil.
crithmifolia W.
pendula W.
pilosa Lam.
Hesperis fragrans Fisch.
matronalis L.
nivea Baumg.
runcinata W. et Kit.
— bituminosa.
Hutchinsia procumbens D C.
Prostii J. Gay.
Iberis amara L.
corifolia Sweet.
Garrexiana All.
gibraltarica L.
intermedia Guers.
nigricans Fisch.
odorata L.
pectinata Boiss.
pinnata L.
Pruiti Tin.
saxatilis L.
sempervirens L.
umbellata L.
— purpurea.
Isatis aleppica Scop.
apiculata Boiss. et Reut.
Bastigas Haaget. et Schm.
Boissieriana Reichbch. fil.
campestris Stev.
canescens D C.
dasycarpa Ledeb.
hebecarpa D C.
lusitanica Brot.
tinctoria L.
Ionopsidium acaule Reichbch.
Koniga lybica R. Br.
Lepidium affine Ledeb.
amplexicaule W.
campestre R. Br.
cordatum W.
crassifolium W. et Kit.
graminifolium L.
Humboldtii D C.
Lepidium incisum Roth.
latifolium L.
micranthum Ledeb.
ruderale L.
sativum L.
suffruticosum L.
Lunaria biennis Moench.
rediviva L.
Malcomia africana R. Br.
chia D C.
flexuosa Sibth.
laxa D C.
maritima R. Br.
rigida Boiss.
Matthiola arborescens Schrank.
bicornis D C.
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Moricandia arvensis D C.
Ramburii Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
micropetalum F. et Mey.
Neslia paniculata Desv.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et Mey.
Peltaria alliacea L.
Raphanus caudatus L.
Landra Morett.
maritimus Sm.
niger Mill.
Raphanistrum L.
rostratus D C.
sativus L. niger.
Rapistrum orientale D C.
perenne Berg.
rugosum All.
Ricotia Lunaria D C.
Roripa armoracioides Tausch.
capillipes Borb.
Senebiera Coronopus Poir.
didyma Pers.
linoides D C.
violacea Munby.
Sinapis alba L.
Allionii Jacq.
apula Ten.
arvensis L.
dissecta Lag.
geniculata Desf.
incana L.
juncea L.
nigra L.
orientalis L.
sinensis L.
Sisymbrium acutangulum D C.
Assoanum Losc. et Pard.
austriacum Jacq.

Sisymbrium bursifolium L.
Columnæ L.
contortum Cav.
corniculatum Cav.
hirsutum Lag.
Irio L.
lasiolobum Boiss.
laxiflorum Boiss.
officinale Scop.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
polyceratium L.
pumilum Steph.
runcinatum Lag.
Sophia L.
strictissimum L.
torulosum Desf.
Succovia balearica D. C.
Teesdalia Lepidium D C.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fil.
Huetii Boiss.
montanum L.
Turritis glabra L.
Versicaria cretica Poir.
gracilis Hook.
grandiflora Hook.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Capparideae.

Cleome altiodora Blanco.
arborea H. et B.
Candelabrum Sims.
dodecandra L.
Eckloneana Schrad.
fugax Schrad.
gigantea L.
graveolens Rafin.
muricata Schult.
pungens W.
serrata L.
speciosissima Depp.
uniglandulosa Cav.
violacea L.
Dactylœna micrantha Schrad.
Gynandropsis heterotricha D C.
pentaphylla D C.
speciosa D C.
Polanisia trachisperma Torr. et Gray.
viscosa D C.

Resedaceae.

Caylussea canescens St. Hil.
Oligomeris dispersa F. Muell.
Reseda abyssinica Fresen.
alba L.
fruticulosa L.
lutea L.
Luteola L.
— crispata.
mediterranea L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
ramosissima Pourr.
suffruticosa Loeffl.
undata L.
virgata Boiss. et Reut.

Cistaceae.

Cistus acutifolius Sweet.
candidissimus Dun.
corsicus Soleir.
creticus L.
cymosus Dun.
cyprius Lam.
heterophyllus Desf.
hirsutus Lam.
— acutifolius.
— platysepalus.
ladaniferus L.
laurifolius L.
monspeliensis L.
parviflorus Lam.
polymorphus Willk.
— africanus.
— albidus.
— canariensis.
— crispatus.
— eriocalyx.
— incanus.
— orientalis.
— tauricus.
populifolius L.
purpureus Lam.
rotundifolius Sweet.
salvifolius L.
undulatus Link.
vaginatus Ait.
vulgaris Spach.
Helianthemum ægyptiacum Mill.
alpestre Dun.
apenninum Mill.
canariense Pers.
croceum Pers.
Fumana Mill.
— majus.
glaucum Pers.
grandiflorum D C.
hirtum Pers.

Helianthemum incarnatum Spach.
ledifolium Pers.
mexicanum Steud.
montanum Vis.
obscurum Pers.
ocymoides Pers.
œlandicum Pers.
polifolium D C.
pulverulentum D C.
rhodanthum Dun.
roseum D C.
rosmarinifolium Pursh
salicifolium Pers.
thymifolium Pers.
variabile Spach.
velutinum Jord.
venustum Sweet.
villosum Thib.
vulgare Gærtn.

Violarieae.

Jonidium polygalæfolium Vent.
Viola betonicæfolia Sm.
calcarata L.
canadensis L.
cornuta L.
cucullata Ait.
— flore albo.
dactyloides R. et S.
elatior Fries.
hirta L.
lutea Sm.
mirabilis L.
oculta Lehm.
odorata L.
Oetolica Boiss. et Heldr.
palmaris Buchan.
palmata L.
palustris L.
Patrini D C.
pinnata L.
primulæfolia L.
prionantha Bunge.
rotomagensis Desf.
Ruppi All.
sagittata Ait.
stagnina Kit.
suavis Biebrst.
tricolor L.
— appendiculata.
— arvensis.
variegata Fisch.

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta L.

Pittosporeae.

Pittosporum undulatum Vent.

Caryophilleae

Agrostemma bicolor Lindl.
Arenaria cephalotes Biebrst.
cucubaloides Sm.
globulosa Labill.
glomerata Biebrst.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
lapponica Spr.
lateriflora L.
leptoclados Guss.
longifolia Biebrst.
media L.
minutiflora Losc.
rigida Biebrst.
rostrata Pers.
rubra L.
— campestris.
— marina.
salina Sering.
serpyllifolia L.
Cerastium alpinum L.
aquaticum L.
arvense L.
Boissieri Gren.
brachypetalum Pers.
carinthiacum Vest.
— lanceolatum.
chloræfolium F. et Mey.
dichotomum L.
grandiflorum W. et Kit.
hirsutum Ten.
lanatum Lam.
mœsiacum Frivalds.
ovatum Hoppe.
pensylvanicum Horn.
perfoliatum L.
repens L.
semidecandrum L.
strictum L.
tomentosum D C.
viscosum L.
vulgatum L.
Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus arboreus L.
arenarius L.
Armeria L.
asper W.
Balbisii Sering.
barbatus L.
bicolor Biebrst.
bracteatus W.

Dianthus calocephalus Boiss.
capitatus D C.
carthusianorum L.
Caryophyllus L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
— flore pleno.
— Hedwigii.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
deltoides L.
filiformis Lam.
gallicus Pers.
giganteus D'Urvill.
glacialis Haenk.
glutinosus Boiss. et Heldr.
hispanicus Asso.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
laciniatus Regel.
latifolius W.
liburnicus Bartl.
multipunctatus Sering.
Mussini Horn.
parnasicus Boiss.
plumarius L.
— minor.
prolifer L.
purpureus Lam.
racemosus Vis.
rupicola Bivon.
Seguieri Vill.
serrulatus Desf.
Tymphresteus Boiss.
virgineus L.
zonatus Fenzl.
Drymaria cordata W.
Drypis spinosa L.
Eudiante corsica Reichbch.
læta Reichbch.
Gypsophila acutifolia Fisch.
adscendens Jacq.
altissima L.
dichotoma Bess.
effusa Jacq.
elegans Biebrst.
Gmelini Bunge.
Gouani Jord.
perfoliata L.
punctata Guss.
Saxifraga L.
scorzonerifolia Sering.
Steveni Fisch.
trichotoma Wender.
viscosa Murr.
Heliosperma alpestre A. Br.
Holosteum umbellatum L.
Honkeneja peploides Ehrh.
Lepigonum diandrum Fries.
sperguloides F. et Mey.
villosum F. et Mey.
Lychnis alpina L.
chalcedonica L.
— flore carneo.
— fl. roseo.
coronaria Lam.
— grandiflora.
dioica L.
flos-cuculi L.
flos-jovis Desr.
Githago Lam.
— nicæensis.
macrocarpa Boiss.
memoralis Heuff.
noctiflora Fries.
Sieboldii V'Hout.
tristis Bunge.
Melandrium album Garcke.
apricum Rohrb.
— firmun.
divaricatum Reichbch.
eriocalycinum Boiss.
rubrum Garcke.
triflorum Vahl.
undulatum Rohrb.
Moehringia muscosa L.
pentandra Gay.
trinervia Clairv.
Mollugo Cerviana Sering.
verticillata L.
Sagina apetala L.
Linnæi Presl.
Saponaria cerastoides F. et Mey.
depressa Bivon.
officinalis L.
— flore pleno.
— glaberrima.
orientalis L.
persica Link.
porrigens L.
Vaccaria L.
Silene adscendens Lag.
Almolæ Boiss.
alpina Thom.
ambigua Campd.
annulata Thore.
antirrhina L.
apetala W.
aprica Turcz.
Armeria L.
articulata Vivian.
Atocion Murr.
babylonica Boiss.
Behen L.
Boissieri Ten.
bupleuroides L.

Silene chloræfolia Sm.
Chouletii Coss.
clandestina Jacq.
coarctata Lag.
conica L.
conoidea L.
crassicaulis Willk.
crassipes Fenzl.
cretica L.
damascena Boiss.
disticha W.
— minor.
Drummondii Hook.
echinata Otto.
exaltata Frivalds.
fabaria Sm
falcata Sibth.
fimbriata Sims.
firma Sieb. et Zucc.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
Græfferi Guss.
hispida Desf.
Hornemanni Steud.
imbricata Desf.
inaperta L.
inflata Sm.
— angustifolia.
— uniflora.
integripetala Bory.
italica Pers.
linicola Gmel.
linifolia W.
longiflora Ehrh.
longipetala Vent.
lychnidiflora Otto.
lydia Boiss.
macrodonta Heldr. non Boiss.
maritima With.
muscipula L.
nicæensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
— corollina.
nutans L.
ornata Ait.
paradoxa L.
pedicellata Boiss.
pendula L.
petræa W. et Kit.
peutelica Boiss.
pontica Brand.
pseudoatocion Desf.
pseudo-Behen Boiss.
Silene pteropleura Boiss. et Reut.
pygmæa Link.
quinquevulnera L.
repens Patr.
reticulata Desf.
rubella L.
sciotica Otto.
sedoides Jacq.
spathulæfolia Jord.
squamigera Boiss.
Stendneri Boiss.
stylosa Bunge.
suffruticosa Desf.
supina Biebrst.
tatarica Pers.
tincta Frivalds.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergula arvensis L.
pentandra L.
pilifera D C.
subulata Sw.
Spergularia azorica Willk.
laxiflora Bartl.
Liebmanniana Lge.
marginata Bory.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
media Vill.
uliginosa Murr.
viscida Biebrst.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
Velezia rigida L.
Viscaria Cœli rosa Hort.
purpurea Reichbch.
Sartorii Boiss.
viscosa Aschers.
vulgaris Rochel.

Linaceae.

Linum africanum L.
alpinum L.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
australe Hort.
austriacum L.
candidissimum V'Hout.
corymbiferum Desf.
corymbulosum Reichbch.
cribrosum Reichbch.
flavum L.
floccosum H. et B.
grandiflorum Desf.

Linum hirsutum L.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lewisii Muhblrg.
maritimum L.
monadelphum Mart.
Mulleri Moris.
multiflorum Lam.
narbonense L.
nodiflorum L.
pallescens Bunge.
perenne L.
sibiricum D C.
strictum L.
usitatissimum L.
— flore albo.
Villarsi M. K.

Malvaceae.

Althæa abyssinica D C.
apterocarpa Fenzl.
armeniaca Ten.
cannabina L.
ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenackeri Boiss.
Kurdica Boiss.
lavateræflora D C.
mutiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et Kit.
pontica Benth. et Hook.
rosea Cav.
— flore nigro.
Sibthorpii Boiss.
sinensis Cav.
spicata Spr.
sulphurea Boiss.
taurinensis D C.
Anoda crenatiflora G. Orteg.
cristata Schleicht.
hastata Cav.
incarnata H. et B.
triangularis D C.
Wrightii A. Gray.
Gossypium herbaceum L.
hirsutum L.
siamense Ten.
Hibiscus Abelmoschus L.
esculentus L.
gossypinus Thunb.
Humboldtii Colla.
Manihot L.
moscheutos L.

Hibiscus Patersonius Ait.
Richardsonii Lindl.
syriacus L.
— flore albo.
Trionum L.
— cordifolius.
— hispidus.
— ternatus.
vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
assurgentiflora Kellog.
Behriana Schleicht.
cretica L.
Dawæi P. Coutinho.
elegans Hort.
glabrescens Morett.
hispida Desf.
lusitanica L.
micans L.
Olbia L.
pallescens Moris.
phoenicea Vent.
punctata All.
Sieberi Bouché.
sylvestris Brot.
thuringiaca L.
triloba L.
trimestris L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra alceæfolia Jacq.
capitata L.
radiata L.
Malope malacoides L.
trifida Cav.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Liljbl.
capensis L.
coroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
Durieui Spach.
erecta Presl.
fastigiata Cav.
flexuosa Horn.
gangetica L.
grossulariæfolia Cav.
hispanica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
microcarpa Desf.

Malva Moreni Pollin.
oxyloba Boiss
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
pulchella Bernh.
rotundifolia L.
scaberrima Lag.
— flore albo.
scabra Cav.
scoparia L'Herit.
sylvestris L.
— flore albo.
tricuspidata Ait.
trifida Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Maivastrum borbonicum A. Gray.
Nuttallia pedata Hook.
Palava flexuosa Masters.
malvæfolia Cav.
Pavonia Cavanillesii Spr.
præmorsa W.
spinifex Cav,
zeylanica W.
Sida Abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
Balbisiana D C.
bonariensis W.
carpinifolia L. fil.
cordifolia L.
crispa L.
dioica Cav.
herbacea Cav.
hirta Cav.
indica L.
mauritiana L'Herit.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis G. Orteg.
Napæa Cav.
occidentalis L.
populifolia Lam.
pulchella Bonpl.
retusa L.
rhombifolia L.
— canescens.
— microphylla.
Sonneratiana Cav.
spinosa L.
tiliæfolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaría Cav.
virgata Cav.

Vialia macrophylla Vis.

Bombaceae.

Eriodendron anfractuosum D C.

Buttneriaceae.

Hermannia arabica Hochst.
candicans Ait.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
denudata L. fil.
micans Schrad.
mollis W.
plicata Ait.
venosa Bartl.
Melochia pyramidata L.
Riedleia corchorifolia D C.
Sterculia diversifolia G. Don.
platanifolia L. fil.

Tiliaceae.

Berrya Ammonilla Roxb.
Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.
Corchorus capsularis L.
olitorius L.
pilobolus Link.
siliquosus L.
textilis Delil.
tridens L.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
palmata Lindl.
Grewia nitida Juss.
Sparmannia africana L.
Tilia argentea D C.
intermedia Hayn.
platyphylla Scop.

Camellieae

Camellia japonica L.

Hypericineae.

Androsæmum officinale All.
Rugelianum Kunze.
Hypericum arborescens Vahl.
australe Ten.
barbatum L.
calycinum L.
caprifolium Boiss.
Coris L.
dentatum Lois.
Desetangsii Lamott.
elegans Steph.
elongatum Ledeb.

Hypericum floribundum Ait.
foliosum Ait.
Gebleri Ledeb.
glandulosum Ait.
grandiflorum Boiss.
hircinum L.
hirsutum L.
hyssopifolium W.
inodorum W.
intermedium Bellyn.
japonicum Thunb.
lanceolatum Lam.
lanuginosum Lam.
linearifolium Vahl.
olympicum L.
perforato tetrapterum Reichbch.
perforatum L.
— elatum.
— microphyllum.
prolificum L.
pulchrum L.
pyramidatum Dryand.
quadrangulum L.
quinquenervium Walt.
ramosissimum Ledeb.
Richeri Vill.
tetrapterum Fries.
tomentosum L.
Sarothra gentianoides Lour.

Hippocastaneae.

Aesculus Hippocastanum L.
Pavia flava Moench.
macrostachya D C.

Acerineae.

Acer campestre L.
monspessulanum L.
platanoides L.
pseudo-platanus L.
rubrum Ehrh.
Negundo fraxinifolium Nutt.
californicum Hook.

Sapindaceae.

Cardiospermum Corindum L.
Halicacabum L.
microcarpum H. et B.
Dodonea triquetra Andr.
viscosa L.
Kœlreuteria paniculata Lam.

Meliaceae.

Melia Azedarach L.

Ampelideae.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.
cordata Michx.
hederacea D C.
heterophylla Sieb. et Zucc.
humulifolia Bunge.

Geraniaceae.

Erodium alsiniflorum Delil.
althæoides Jord.
Botrys Pers.
chium W.
ciconium W.
cicutarium W.
— bipinnatum.
— chærophyllum.
— pilosum.
gruinum W.
hymenodes L'Herit.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
sebaceum Delil.
verbenæfolium Delil.
Geranium abortivum De Notar.
aconitifolium L'Herit.
anemonæfolium L'Herit.
angulatum Curt.
batrachyoides Cav.
bohemicum L.
canescens L'Herit.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum W.
— gladulosum.
cristatum Stev.
dissectum L.
erianthum D C.
eriostemon Fisch.
Grevilleanum Wall.
ibericum Cav.
lanuginosum Jacq.
Londesii Fisch.
Lowei Reut.
molle L.
nemorosum Ten.
nodosum L.
phæum L.
pratense L.
— albiflorum.
pseudo-sibiricum Mey.
pusillum L.
pyrenaicum L.
rectum Trautv.
Robertianum L.
rotundifolium L.

Geranium rubellum Moench.
sanguineum L.
—pumilum.
sylvaticum L.
tuberosum L.
Wallichianum Sweet.
Wlassovianum Fisch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
athamanthoides L'Herit.
australe Jacq.
graveolens Ait.
humifusum W.
inodorum W.
laciniatum Pers.
malvæfolium Jacq.
parvulum D C.
quercifolium Ait.
quinatum Sims.
saniculæfolium W.
stenopetalum Ehrh.
ternatum Jacq.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
—leucanthum.

Tropaeoleae.

Tropæolum aduncum Sm.
Lobbianum Hook.
majus L.
minus L.

Limnantheae.

Limnanthes Douglasii R. Br.

Balsamineae.

Impatiens amphorata Edgw.
Balsamina L.
Roylei Walp.
scabrida Wall.

Oxalideae.

Oxalis articulata Saving.
Boweana Lodd.
caprina Thunb.
corniculata L.
Deppei Lodd.
hirta L.
latifolia H. et B.
purpurea Jacq.
sericea L.
speciosa Jacq.
tropæoloides Hook.
violacea L.

Zygophylleae.

Larrea nitida Cav.
Melianthus major L.
Tribulus robustus Boiss.
terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
bracteosa D C.
divaricata Ten.
graveolens L.
macrophylla Ker.
montana L.

Zanthoxyleae.

Zanthoxylon alatum Steud.
Bungei Planch.
fraxineum W.

Coriareae.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineae.

Evonymus europæus L.
fimbriatus Wall.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
serrulatus Wall.
Ilex Aquifolium L.
- fol. varieg.
Cassine L.
chinensis Sims.
Staphylea pinnata L.

Rhamneae.

Ceanothus americanus L.
Colletia cruciata Gill. et Hook.
serratifolia Vent.
spinosa Lam.
Elæodendron australe Vent.
Hovenia dulcis Thunb.
Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus Alaternus L.
catharticus L.
chinensis Dne.
Clusii W.
infectorius L.
spathulæfolius F. et Mey.
tinctorius W. et Kit.
Zizyphus vulgaris Lam.

Aristotelieae

Aristotelia Macqui L'Herit.

Terebinthaceae.

Ailanthus glandulosa L.
Cneorum tricoccum L.
Duvaua dependens D C.
Pistacia Terebinthus L.
Ptelea trifoliata L.
Rhus Coriaria L.
  Cotinus L.
  lævigata L.
  radicans L.
  semialata Murr.
  Toxicodendron L.
  vernicifera D C.
Schinus Molle L.
  terebinthifolius Radd.

Leguminosae.

Abrus precatorius L.
Acacia Baileyana F. Muell.
  cyanophylla Benth.
  dodoneifolia W. (Austral).
  eburnea W.
  elata Cunn.
  falcata W.
  farnesiana W.
  floribunda W.
  glaucoptera Benth.
  leiophylla Benth.
  longissima Wendl.
  Maideni F. Muell.
  Melanoxylon R. Br. (Austral).
  mucronata W.
  neriifolia Cunn.
  paradoxa D C.
  pendula Cunn.
  penninervis Sieb.
  pentadenia Lindl.
  pycnantha Benth. (Austral).
  retinoides Schleicht.
  rostellifera Benth.
  rubida A. Cunn.
  salicina Lindl.
  suaveolens W.
Adenocarpus foliolosus D C.
  hispanicus D C.
  intermedius D C.
Albizzia lophantha Bent.
  procera Benth.
Amorpha canescens Nutt.
  caroliniana Heyn.
  oroceolanata Wats.
  elata Heyn.
Amorpha fragrans Sweet.
  fruticosa L.
  —crispa.
  - glauca.
  herbacea Walt.
  Lewisii Lodd.
  nana Nutt.
Anagyris fœtida L.
Anthyllis barba-Jovis L.
  Hermanniæ L.
  lotoides L.
  tetraphylla L.
  Vulneraria L.
  —rubriflora.
  —vulgaris.
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium durum D C.
  ebracteatum D C.
  repandum D C.
  scorpioides D C.
Astragalus aduncus W.
  Aegiceras W.
  annularis Forsk.
  armatus W.
  armeniacus Boiss.
  asper Jacq.
  bæticus L.
  brachyceras Ledeb.
  Buceras W.
  cassubicus Jord.
  Cicer L.
  ciceriformis Bernh.
  contortuplicatus L.
  corrugatus Bertol.
  cruciatus Link.
  cylindraceus D C.
  cymbæcarpus Brot.
  Echinus D C.
  edulis Dur.
  exscapus L.
  falcatus Lam.
  falciformis Desf.
  fraxinifolius D C.
  galegiformis L.
  glyciphylloides D C.
  glyciphyllos L.
  Grahami Steud.
  gummifer Labil.
  hamosus L.
  hypoglottis L.
  illyricus Bernh.
  juvenalis Delil.
  mexicanus D C.
  monspessulanus L.
  mucronatus D C.
  narbonensis Gouan.
  nigrescens Pall.
  odoratus Lam.

Astragalus onobrychioides Biebrst.
podocarpus C. A. Mey.
refractus C. A. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
stipulatus Don.
subulatus Pall.
trimestris L.
utriger Pall.
vesicarius L.
vicioides Ledeb.
vimineus Pall.
Baptisia australis R. Br.
bracteata Elliot.
exaltata Sweet.
minor Lehm.
perfoliata R. Br.
Bauhinia candicans Benth.
Biserrula Pelecinus L.
Bonaveria atlantica Coss.
Bongeania cinerascens Jord.
venusta Jord.
Campylotropis chinensis Bunge.
Caragana Altagana Poir.
arborescens Lam.
— pendula.
frutescens D C.
macrocantha Lodd.
mollis Spr.
pygmæa D C.
Redowskyi Fisch.
sophoræfolia Tausch.
Cassia arborescens Mill.
auriculata L.
Barclayana Sweet.
bicapsularis L.
Canca Cav.
Chamæcrista L.
coquimbensis Vogel.
coromandeliana Jacq.
corymbosa Lam.
Fieldii Colla.
linearifolia G. Don.
mexicana Jacq.
polyantha Moc. et Sessé.
Reinwardtii Hsskrl.
schinifolia Alph. D C.
Sophora L.
Centrosema brasilianum Benth.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
— flore albo.
— fl carneo.
Cicer arietinum L.
— sem. nigro.
— sem. rufo.
pinnatum Jaub. et Spach.
Clitoria Ternatea L.
Collæa velutina Benth.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevialata Lge.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppoleria monantha Todaro.
Coronilla cretica L.
elegans Colla.
emeroides Boiss.
Emerus L.
glauca L.
juncea L.
libanotica Boiss.
montana Scop.
orientalis Mill.
parviflora W.
rostrata Boiss.
valentina L.
varia L.
Crotalaria incana L.
incanescens L. fil.
sagittalis L.
Cytisus austriacus L.
biflorus L'Herit.
canescens Lois.
capitatus Jacq.
ciliatus Wahlbrg.
elongatus W. et Kit.
hirsutus L.
Laburnum L.
leucanthus W. et Kit.
multiflorus Lindl.
ponticus W.
proliferus L. fil.
— flore albo.
ratisbonensis Schæff.
ruthenicus Fisch.
spinosus Lam.
triflorus L'Herit.
Weldenii Vis.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Darlingtonia brachyloba D C.
Desmanthus diffusus W.
natans W.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium bracteosum D C.
canadense D C.
canescens D C.
cinereum D C.
cuspidatum Loud.
gangeticum D C.
lævigatum D C.
marylandicum D C.
multiflorum D C.

Desmodium paniculatum D C.
pendulum Wall.
racemiferum D C.
sessilifolium Moench.
viridiflorum D C.
Dolichos Catjang. L.
monachalis Brot.
myodes Ten.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
tranquevaricus Jacq.
unguiculatus L.
Dorycnium gracile Jord.
hirsutum Sering.
ibericum W.
pentaphyllum Scop.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Ebenus cretica L.
Ervilia abyssinica Alph. D C.
Ervum Boissierianum R. Br.
Lens L. minor.
monanthos L.
punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Galega bicolor Hausskn.
biflora Poir.
officinalis L.
— flore albo.
persica Pers.
Genista aspalathoides Lam.
Attleyana C. Coch.
bracteolata Link.
candicans L.
congesta D C.
ferox Poir.
florida L.
germanica L.
iberica L.
laburnoides Morr.
ovata W. et Kit.
polygalæfolia D C.
procumbens W. et Kit.
sibirica L.
— hispida.
Spachiana Wall.
thyrsiflora Booth.
tinctoria L.
umbellata Poir.
Gleditschia caspica Desf.
ferox Desf.
macroacantha Desf.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycyrrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
Glycyrrhiza fœtida Desf.
glandulifera W. et Kit.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia pubescens Sims.
Hedysarum capitatum Desf.
coronarium L.
— albiflorum.
flexuosum L.
humile L.
procumbens Arrab.
roseum Steph.
splendens Fisch.
Hippocrepis balearica Jacq.
biflora Jacq.
ciliata W.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Indigofera argentea L.
cassioides Rottl.
cytisoides Thunb.
decora Lindl.
Dosua Hamilt.
Gerardiana Grah.
macrostachya Vent.
splendens Ficalho.
tinctoria L.
Kennedya apetala Lodd.
rubicunda Vent.
Lablab vulgaris Savi.
Laburnum fragrans Griseb.
Lathyrus abyssinicus Braun.
articulatus L.
asphodeloides Gr. et Godr.
bithynicus Lam.
blepharicarpos Boiss.
Cicera L.
Clymenum L.
coccineus All.
— cæruleus.
ensifolius Badaro.
Gorgoni Parl.
heterophyllus L.
hirsutus L.
incurvus W.
latifolius L.
megalanthos Steud.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Nissolia L.
Ochrus D C.
odoratus L.
pyrenaicus Jord.
sativus L.
sylvestris L.
tomentosus Lam.
tuberosus L.
venosus Muhlbrg.

Lembotropis nigricans Griseb.
Lespedeza capitata Michx.
juncea Pers.
polystachya Michx.
trichocarpa Pers.
villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Link et Otto.
Leucæna glauca Benth.
Lotus angustissimus L.
arabicus L.
articulatus L.
Candolleanus Sweet.
conimbricensis Brot.
corniculatus L.
cytisoides L.
decumbens Poir.
diffusus Soland.
edulis L.
filicaulis Dur.
Gebelia Vent.
gracilis W. et Kit.
jacobœus L.
lamprocarpus Boiss.
ornithopodioides L.
palustris W.
— glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuis Kit.
uliginosus Schkr.
Lupinus albus L.
angustifolius L.
arbustus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Dougl.
Hartwegii Bot. Reg.
leucospermus Boiss. et Reut.
luteus L.
polyphyllus Lindl.
pulchellus Sweet.
reticulatus Desv.
subcarnosus Hook.
succulentus Dougl.
Medicago apiculata W.
— polycephala.
arborea L.
Aschersoniana Urban.
Berteroana Moris.
Blancheana Boiss.
catalonica Schrank.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Biebrst.
Cupaniana Guss.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
distans Poir.
Medicago Durieui Spach.
elegans Jacq.
falcata L.
flexuosa Ten.
Gerardi W. et Kit.
germana Jord.
globulosa Desv.
Helix W.
intertexta W.
laciniata All.
lævis Desf.
lappacea Desr.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata All.
nigra W.
Nummularia D C.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
Pironæ Vis.
polycarpa W.
præcox D C.
procumbens Bess.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigidula Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tineo.
suffruticosa Ramon.
Tenoreana Sering.
Terebellum W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus alba Desr.
arvensis Wallr.
Besseriana Sering.
bicolor Balansæ.
compacta Salzm.
dentata W.
gracilis D C.
italica Lam.
longifolia Ten.
messanensis Desf.
officinalis L.
parviflora Desf.
ruthenica Biebrst.
speciosa Dur.
suaveolens Ledeb.
sulcata D C.
Tommasini Jord.
Mimosa acanthocarpa Benth.
glomerata Forsk.

Mimosa pudica L.
Onobrychis æquidentata D'Urvil.
affinis Verlot.
arenaria D C.
caput galli Lam.
cristagalli Lam.
eriophora Desv.
incurvata D C.
laconica Orph.
matritensis Boiss. et Reut.
montana D C.
oronoma Jord.
Pestalozii Boiss.
petræa Desv.
sativa Lam.
saxatilis Lam.
Ononis altissima Lam.
antiquorum L.
brachycarpa D C.
Columnæ All.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
Natrix L.
ornithopodioides L.
rotundifolia L.
spinosa L.
Ormosia laxa Benth.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
roseus Dufour.
Orobus aureus Stev.
cyaneus Stev.
formosus Stev.
inconspicuus A. Br.
lathyroides L.
niger L.
pusillus Elliot.
Smontii Hort.
variegatus Lapeyr.
venetus Mill.
viciæformis Lag.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus candidus Arrab.
capensis Thunb.
Caracalla L.
compresus D C.
ellipticus Mert.
incarnatus Mart.
lunatus L.
mesoleucus Schrank.
Ricciardianus Ten.
semierectus L.
tunkinensis Lour.
vexillatus L.
vulgaris L.
— atropunctatus.
Pisum arvense L.
elatius Stev.
Pisum Jomardi Schrank.
sativum L.
thebaicum W.
Pocockia cilicica Boiss. et Balb.
cretica D C.
Poinciana Gilliessii Hook.
Prosopis cumanensis H. et B.
Siliquastrum D C.
Psoralea alnifolia Bertol.
bituminosa L.
Boursieri Dne.
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involucrata Thunb.
macrostachya D C.
Onobrychis Nutt.
palæstina L.
physodes Hook.
plumosa Reichbch.
pubescens Balb.
tamborensis Miq.
tenax Lindl.
Retama monosperma Boiss.
sphærocarpa Boiss.
— mesogæa Webb.
Rhynchosia phaseoloides D C.
pubescens D C.
Robinia pseudo-acacia L.
— Decaisneana.
— monophylla.
— pyramidalis.
viscosa Vent.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Scorpiurus muricata L.
subvillosa L.
sulcata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
Sophora flavescens Ait.
japonica L.
— pendula.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia astragalifolia Colv.
galegifolia R. Br.
Tetragonolobus biflorus Sering.
Gussoni Huet.
purpureus Moench.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.
Thermopsis caroliniana Curt.
Tipuana speciosa Benth.
Trifolium alexandrinum L.
angustifolium L.
arvense L.

Trifolium atropurpureum Nutt.
Balansæ Boiss.
Bonani Willk.
campestre Schreb.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
fragiferum L.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum L.
incarnatum L.
lappaceum L.
Legrangei Boiss.
libanoticum Ehrenbg.
maritimum Huds.
medium L.
Michelianum Savi.
montanum L.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
Perreymondii Gren.
pratense L.
— sativum.
procumbens L.
reclinatum W. et Kit
repens L.
resupinatum L.
rubens L.
scabrellum Poll.
spumosum L.
squarrosum L.
stellatum L.
strictum L.
— lævigatum.
subterraneum L.
tomentosum L.
trichocephalum Biebrst.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
cærulea Sering.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
corniculata L.
Fœnum græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. Mey.
monspeliaca L.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
spinosa L.
Ulex Jussiæi Webb.
parviflorus Pourr.
Vicia amphicarpa Dorthes.
angustifolia Roth.
benghalensis L.
biennis L.
biflora Desf.
Bobartii Forst.
calcarata Desf.
cordata Wall.
cornigera Chaub.
disperma D. C.
dumetorum L.
erviformis Boiss.
ferruginea Bess.
galloprovincialis Poir.
Gerardi Jacq.
globosa Retz.
gramiuea Sm.
megalotropis Ledeb.
Musquinez Bosc.
narbonensis L.
picta F. et Mey.
pilosa Biebrst.
polyphylla Desf.
sativa L.
sepium L.
sitchensis Bong.
striata Biebrst.
tenuissima Guss.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
villosa Savi.
Wisteria frutescens D C.

Rosaceae.

Acæna adscendens Vahl.
cylindristachya R. et P.
myriophylla Lindl.
ovalifolia R. et P.
pinnatifida R. et P.
sarmentosa Carmich.
sericea Jacq. fil.
trifida R. et P.
Agrimonia caffra Ecklon.
dahurica W.
Eupatorium L.
græca Boiss.
leucantha Kunze.
odorata Mill.
parviflora Ait.
pilosa Ledeb.
procera Wallr.
repens L.
robusta Andrz.
suaveolens Pursh.
viscidula Bunge.
Alchemilla acutiloba Stev.
alpina L.

Alchemilla arvensis Lam.
montana W.
pubescens Biebrst.
Amygdalus communis L.
persicoides Dne.
Aremonia agrimonioides D C.
Cerasus laurocerasus Lois.
lusitanica Lois.
serotina Lois.
Cotoneaster acuminata Lindl.
bacillaris Wall.
buxifolia Wall.
frigida Wall.
microphylla Wall.
Nummullaria F. et Mey.
rotundifolia Wall.
vulgaris Lindl.
Cratægus Azarolus L.
coccinea L.
heterophylla Flugg.
Lambertiana Hort.
nigra W. et Kit.
Oxyacantha L.
– monostyla.
– obtusata.
pyracantha Pers.
subvillosa Schrad.
Cydonia japonica Pers.
vulgaris Pers.
Eriobotrya japonica Lindl.
Fragaria chilœnsis Ehrh.
collina Ehrh.
indica Andr.
roseiflora Noul.
vesca L.
Geum album Gmel.
atlanticum Desf.
atrosanguineum Lodd.
canadense Murr.
chiloense Balb.
coccineum Sibth.
hispidum Fries.
intermedium Ehrh.
Laxmanni Gærtn.
molle Vis. et Panc.
montanum L.
nutans Poir.
pallidum F. Muell.
pyrenaicum Ram.
ranunculoides Sering.
rubellum F. et Mey.
rugosum Desf.
strictum Ait.
umbrosum Dumort.
urbanum L.
virginianum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus germanica L.

Photinia serrulata Lindl.
Potentilla adpressa Jord.
agrimonioides Biebrst.
alba L.
anserina L.
appenina Ten.
approximata Bunge.
arachnoidea Dougl.
argentea L.
arguta Pursh.
argyrophylla Wall.
atrosanguinea Don.
aurea L.
Bellonii V' Hout.
bifurca L.
Bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
Bornmulleri Borb.
Brownei V' Hout.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canadensis L.
canescens Bess.
– inclinata.
cathaclines Lehm.
chrysantha Trev.
confertiflora Torr.
crassicaulis Blum.
delphinensis Gr. et Godr.
desertorum Bunge.
Dethomasii Ten.
effusa Lehm.
elegans Schleicht.
exaltata Bunge.
Fenzlii Lehm.
filiformis Vill.
gariepensis Ecklon.
gelida C. A. Mey.
geoides Biebrst.
Guntheri Pohl.
Herbichii Block.
Hippiana Lehm.
hirta L.
– laciniosa.
– recta.
Hoopwoordiana Sweet.
incisa Desf.
insignis Royle.
intermedia L.
Kotschyana Fenzl.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
megalontodon Lehm.
missurica Schrad.
montenegrina Pant.
multifida L.
memoralis Nestl.
nepalensis Hook.

Potentilla nevadensis Boiss.
obscura W.
ontopoda Dougl.
opaca L.
ornithopoda Tausch.
ornithopodioides Sweet.
parviflora W.
pensylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pulchra Langsd.
pyrenaica W.
recta L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadleri Réichbch.
salisburgensis Haenk.
Schrenkiana Regel.
splendens Ramon.
strigosa Pall.
tanacetifolia Schleicht.
tenuiloba Jord.
Tormentilla Schrank.
verna L.
viscosa Don.
Poterium agrimonifolium Cav.
guesphalicum Boengh.
Magnoli Spach.
microphyllum Jord.
muricatum Spach.
— stenolophum.
polygamum W. et Kit.
rupicolum Boiss. et Reut.
Sanguisorba L.
— laterifolium.
— puberulum.
spinosum L.
verrucosum Ehrh.
Prunus Grayana Maxim.
myrobalana Desf.
spinosa L.
Pyrus Aria Ehrh.
Aucuparia Gaertn.
baccata L.
— cerasiformis.
— gonocarpa.
— microcarpa.
prunifolia W.
— oviformis.
Sorbus Gaertn.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rosa altaica W.
Belgradensis Panc.
Biebersteinii Lindl.
Brunonii Lindl.
californica Schleicht.
canina L.
Rosa fraxinifolia α blanda D C.
glandulosa Bellard.
guttensteinensis Jacq. fil.
indica L.
kamschatica Reut.
lutescens Pursh.
multiflora Thunb.
myriacantha D C.
polyantha Roessm.
rubiginosa L.
Silverhielmii Lindl.
stylosa Desv.
tomentosa Smith.
Woodsii Lindl.
Rubus corylifolius Sm.
discolor Weihe.
glandulosus Bellard.
Godroni Lecocq.
inermis W.
laciniatus W.
Lejeunei Weihe.
leucodermis Dougl.
leucostachys Schleicht.
Lindleyanus Lees.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
rhamnifolius Weihe.
rudis Weihe.
sanctus Schreb.
thyrsiflorus Weihe.
vestitus W et Kit.
Sanguisorba alpina Bunge.
canadensis L.
carnea Fisch.
dodecandra Morett.
leucantha C. Koch.
media L.
myriophylla Hort.
officinalis L.
sitchensis C. A. Mey.
tenuifolia Fisch.
Spiræa callosa Thunb.
filipendula L.
flexuosa Fisch.
opulifolia L.
Ulmaria L.

Calycantheae.

Calycanthus occidentalis Hook.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Granateae.

Punica Granatum L.
nana L.

Onagrarieae.

Boisduvalia concinna Spach.
densiflora Wats.
Douglasii Spach.
Circæa Lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
gauroides Dougl.
pulchella Pursh.
—flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Muhlbrg.
flaccidum Brot.
hirsutum L.
hypericifolium Tausch.
Lamyi F. Schultz.
lanceolatum Sebast.
montanum L.
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.
—subglabrum.
roseum Schreb.
sericeum Benth.
tetragonum L.
Gaura biennis L.
Drummondii Steud.
exaltata Engelm.
mutabilis Cav.
parviflora Hook.
Gauridium molle Spach.
Godetia amabilis Sweet.
amœna Sweet.
lepida Lindl.
Lindleyana Spach.
minutiflora Hort.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
viminea Spach.
Wildenowii Spach.
Lopezia coronata Andr.
hirsuta Jacq.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
alsinifolia Vill.
angulata Ait.
biennis L.
crassipes Link.
Drummondii Hook.
epilobiifolia H. et B.
Fraseri Pursh.
fruticosa L.
Lamarckiana D C.
longiflora Jacq.
macrantha Sellov.
mollisima L.
multicaulis R. et P.
Nuttallii Sweet.
Oenothera odorata Jacq.
parviflora L.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
speciosa Nutt.
spectabilis Horn.
tetraptera Cav.

Halorageae.

Cercodia erecta Murr.

Lythrarieae.

Cuphea Balsamora Chamss.
cynnabarina Planch.
lanceolata Ait.
Llavea D C.
micrantha H. et B.
miniata A. Brong.
procumbens Cav.
silenoides Nees.
viscosissima Jacq.
Zimapani Regel.
Heimia salicifolia Link.
syphilitica D C.
Lagerstrœmia indica L.
Lythrum acuminatum W.
alatum Pursh.
brachypetalum Spr.
Græfferi Ten.
Purshianum Steud.
Salicaria L.
tomentosum Mill.
triflorum L. fil.
virgatum L.

Philadelpheae.

Deutzia crenata Sieb.
scabra Thunb.
staminea R. Br.
Philadelphus Gordonianus Lindl.
grandiflorus W.
nepalensis Wall.
speciosus Schrad.
Zeyheri Schrad.

Myrtaceae.

Eucalyptus (*)acmenoides Schauer.
botryoides Sm.
fissilis F. Muell.
globulus Labill.
hæmastoma Sm.

(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniæ offeruntur.

Eucalyptus hemiphloia F. Muell.
Macarturi Maiden.
microcoryx F. Muell.
obtusiflora D C.
piperita Sm.
platypus Hook.
pulverulenta Sims.
punctata D C.
rostrata Schleicht.
sideroxylon A. Cunn.
Sieberiana F. Muell.
tereticornis Sm.
viminalis Labill.
virgata Sieb.
Leptospermum scoparium Forst.
Myrtus communis L.
romana Hoffm.
Psidium aromaticum Aubl.
Cattleianum Sabin.
Tristania conferta R. Br. (Austral.)

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Cucumis amarissimus Schrad.
Anguria L.
Chito Naud.
Citrullus Sering.
Colocynthis L.
cussonianus Naud.
dipsaceus Ehrenbg.
Dudaim L.
flexuosus L.
minutissimus Naud.
myriocarpus Naud.
prophetarum L.
Cucurbita aurantiaca W.
maxima Duchesn.
Melopepo L. umbonata.
Pepo L. ovifera.
perennis Naud.
turbaniformis Roem.
verrucosa L.
Cyclanthera explodens Naud.
pedata Schrad.
Echinocystis lobata Torr. et Gray.
Luffa ægyptiaca D C.
fœtida Cav.
marylandica Naud.
striata Schrad.
Melothria cucumerina Naud.
pendula L.
scabra Naud.
Momordica angulata Savi.
Balsamina L.
Charantia L.
Momordica Elaterium L.
Huberi Tod.
Mukia maderaspatana Roem.
Rhynchocarpa disecta Naud.
Sicydium Lindheimeri Naud.
Sicyos angulata L.
Thladiantha dubia Bunge.

Passifloreae.

Passiflora cærulea L.
peltata Cav.
reflexiflora Cav.

Loaseae.

Blumenbachia Hieronymi Urban.
insignis Schrad.
Cajophora lateritia Benth.
Loasa tricolor Lindl.

Portulaceae.

Calandrinia Andrewsii G. Don.
caulescens H. et B.
compressa Schrad.
elegans Lindl.
grandiflora Lindl.
Menziesii Hook.
pilosiuscula D C.
procumbens Moris.
umbellata D C.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca caryophylloides Hort.
foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
– sativa.
pilosa L.
rostellata Bring.
teretifolia H. et B.
– coccinea.
Thorburnii Hort.
Talinum crassifolium W.
grandiflorum Lockh.
indicum Wight.
patens W.
purpureum Fisch.
Trianthema monogyna L.

Paronychieae.

Anychia canadensis A. Br. et Aschs.
dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.

Corrigiola telephiifolia Pourr.
Herniaria cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
pyrenaica Gay.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Paronychia arabica Juss.
argentea Lam.
aurantiaca Webb.
herniarioides Nutt.
hispanica Lam.
Polycarpæa latifolia Poir.
Tenerifæ Lam.
Polycarpon tetraphyllum L. fil.
Scleranthus annuus L.
genilis Reichbch.
holanthus Reichbch.
intermedius Reichbch.
perennis L.
spergulifolius Reichbch.
Tabernæmontani Reichbch.
tenellus Reichbch.
verticillatus Tausch.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum Baker.
Sedum album L.
altissimum Poir.
Fabaria Koch.
glaucum W. et Kit.
globulifolium Moris.
hispanicum L.
laxiflorum D C.
magellense Ten.
Maximowiczii Regel.
Middendorffianum Maxim.
oppositifolium Sims.
reflexum L.
— collinum.
Rhodiola D C.
roseum Stev.
rubens L.
stellatum L.
Telephium L.
ternatum Michx.
virescens W.
Sempervivum tectorum L.

Ficoideae.

Aizoon canariense L.
glinoides L. fii.
Mesembryanthemum Aitonis Jacq.
— albiflorum.
cordifolium L.
Mesembryanthemum creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
deltoides Mill.
digitiforme Thunb.
heteropetalum Haw.
linguæforme Haw.
pinnatifidum L. fil.
pyropæum Haw.
roseum Jacq.
Sesuvium revolutifolium G. Ort.
Tetragonia crystallina L'Herit.
echinata Ait.
expansa Ait.

Cacteae.

Mammillaria pusilla D C.
Opuntia ficusindica Mill.

Grossularieae.

Ribes alpinum L.
aureum Pursh.
divaricatum Dougl.
odoratum Wendl.
opulifolium Loud.
palmatum Desf.
petræum Wulf.
saxatile Pall.
tenuiflorum Lindl.

Saxifragaceae.

Heuchera americana L.
caulescens Pursh.
divaricata Fisch.
Menziesii Hook.
pubescens Pursh.
villosa Michx.
Mitella diphylla L.
Saxifraga Aizoon L.
Cymbalaria L.
decipiens Ehrh.
Geum L.
Hostii Tausch.
moschata Wulf.
umbrosa L.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae.

Acanthopleura involucrata C. Koch.
Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Ainsworthia cordata Boiss.

Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Angelica pachycarpa Lge.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
sylvestris Hoffm.
vulgaris Pers.
Apium fractophyllum Horn.
graveolens L.
Archangelica littoralis Agardh.
officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamantha macedonica Spr.
Matthioli Wulf.
sicula L.
Bifora Biebersteiniana Ledeb.
flosculosa Biebrst.
Bowlesia geraniifolia Schleicht.
nodiflora Presl.
Brignolia pastinacæfolia Bertol.
Bubon Galbanum L.
gummifer L.
Bunium denudatum D C.
luteum Biebrst.
virescens D C.
Bupleurum aristatum Bartl.
fruticescens Spr.
fruticosum L.
glaucum Roxb.
longifolium L.
multinerve D C.
nodiflorum Sibth.
semicompositum L.
subovatum Link.
Carum atrosanguineum Kar. et Kir.
buriaticum Turtsch.
Carvi L.
heterophyllum Regel.
Caucalis daucoides L.
leptophylla L.
Chærophyllum aromaticum Jacq.
aureum L.
hirsutum L.
monogonum Kit.
nodosum Lam.
temulum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.
Conium divaricatum Boiss.
maculatum L.
Coriandrum melphitense Ten.
sativum L.
testiculatum Biebrst.
Crithmum maritimum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
Balansæ Boiss.
Daucus Carota L.
Gingidium L.
hispanicus D C.
hispidus Desf.
maritimus Lam.
mauritanicus All.
— pterochlænus.
maximus Desf.
polygamus Gouan.
pulcherrimus Koch.
pusillus Michx.
setulosus Guss.
Eryngium agavæfolium Delar.
alpinum L.
amethystinum L.
Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
asperifolium Delar.
Billardieri Delar.
bromeliæfolium Delar.
campestre L.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
dilatatum Lam.
divaricatum Hook.
ebracteatum Lam.
eburneum Dne.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
Kotschyanum Fenzl.
Lasseauxi Dne.
macrocalyx Schrenk.
maritimum L.
Oliverianum Delar.
pandanifolium Chamss.
planum L.
platyphyllum Harwd.
Sanguisorba Chamss.
Serra Chamss.
Spinalba Vill.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Eriosynaphe tortuosa F. et Mey.
Ferula candelabrum Heldr.
communis L.
gigantea Horn.
glauca L.
Loscosii Willk.
orientalis L.
sulcata Desf.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sibth.
tingitana L.
Ferulago galbanifera Koch.
nodosa Boiss.
Fœniculum capillaceum Gilib.
dulce D C.

Fœniculum piperitum D C.
vulgare Gaertn.
Helosciadium leptophyllum D C.
nodiflorum Koch.
Heracleum asperum Biebrst.
auritum Bisch.
barbatum Ledeb.
caspicum Hort.
cordatum Presl.
delphinense Jord.
dissectum Ledeb.
elegans Jacq.
eminens Bunge.
flavescens Baumg.
laciniatum Desf.
lanatum Michx.
Lecoquii Gr. et Godr.
longifolium Jacq.
palmatilobum D C.
Panaces L.
platytænium Boiss.
pyrenaicum Lam.
Sphondilium L.
trachyloma F. et Mey.
Hohenackeria bupleurifolia F. et Mey.
polyodon Coss. et Dur.
Imperatoria hispanica Boiss.
Ostruthium L.
Johrenia fungosa Boiss.
Laserpitium gallicum L.
glabrum Crantz.
gummiferum Desf.
hirsutum Lam.
hispidum Biebrst.
trilobum Crantz.
Levisticum paludapifolium Aschs.
Libanotis buchtormensis D C.
condensata F. et Mey.
sibirica Koch.
vulgaris D C.
Ligusticum pyrenæum Gouan.
Seguieri Koch.
Magydaris panacina D C.
tomentosa Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe anomala Parl.
apiifolia Brot.
crocata L.
garganica Ten.
globulosa L.
Jordani Ten.
karsthia Hacq.
Lachen alii Gmel.
peucedanifolia Pollich.
Phellandrium Lam.
pimpinelloides L.
prolifera L.
Oenanthe silaifolia Biebrst.
Opoponax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca lucida L.
sativa L.
— edulis.
selinoides Vis.
teretiuscula Boiss.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum alsaticum L.
austriacum Koch.
Besserianum D C.
Chabræi Koch.
coriaceum Reichbch.
imperatorioides Link.
Morisonii Bess.
officinale L.
sylvestre D C.
verticillare Koch.
Physospermum cornubiense D C.
Pimpinella Anisum L.
carniolica Wulf.
gracilis Bisch.
kurdica Boiss.
magna L.
peregrina L.
✝ Reuteriana Boiss.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.
Tragium Vill.
Prangos thapsioides D C.
Sanicula europæa L.
Scandix Balansæ Boiss. et Reut.
brachycarpa Guss.
hispanica Boiss.
Pecten Veneris L.
pinnatifida Vent.
Selinum decipiens Schrad.
Seseli Bocconi Spr.
campestre Bess.
coloratum Ehrh.
crassifolium Schrad.
glaucum Jacq.
Gouani Koch.
gummiferum Sm.
Hippomarathrum L.
leucospermum W. et Kit.
montanum D C.
petræum Biebrst.
tenuifolium Ledeb.
tortuosum L.
varium Trevir.
Silaus Besseri D C.
longifolius Ledeb.
tenuifolius D C.
Sium lancifolium Biebrst.
latifolium L.
sisaroideum D C.

Sium Sisarum L.
Smyrnium apiifolium W.
Olusatrum L.
perfoliatum Mill.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
nodosa Gaertn.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae.

Aralia Sieboldii Hort.
Hedera Helix L.
Sciodaphyllum Brownei Spr.

Corneae.

Aucuba japonica Thunb.
Benthamia fragifera Lindl.
Cornus fastigiata Michx.
mascula L.
sanguinea L.
stolonifera Michx.
stricta Lam.

Caprifoliaceae.

Diervilla amabilis Carr.
rosea Herincq.
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera brachypoda D C.
Caprifolium L.
chinensis Wats.
chrysantha Turtsch.
gibbosa W.
iberica Biebrst.
Ledebourii Eschsch.
macrophylla Hook.
Morrovii A. Gray.
parviflora Lam.
punicea Sims.
Ruprechtiana Regel.
Sullivantii A. Gray.
tatarica L.
-- albiflora.
— micrantha.
— pulcherrima.
— rubriflora.
— speciosa.
— verticillata.
villosa Muhlbrg.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
nigra L.
— fol. varieg.
pubens Michx.
Symphoricarpos racemosus Michx.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
rotundifolium Hort.
Tinus L.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub. et Spach.
ciliata Rochel.
hexaphylla All.
humifusa Bess.
lævigata L.
longiflora W. et Kit.
longifolia Sibth. et Sm.
montana W. et Kit.
orientalis Boiss.
rivalis Sibth.
scutellaria Vis.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Borreria capitellata Chamss.
parviflora Mey.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
glauca Rich.
glomerata Biebrst.
laxiuscula Jord.
macrostachya Boiss.
oxyloba Janka.
stylosa Trin.
suaveolens C. A. Mey.
Crusea rubra Chamss.
Diodia dasycephala Chamss.
radula Chamss.
Galium æthnicum Bivon.
anglicum Huds.
anisophyllum Vill.
Aparine L.
aristatum L.
Broterianum Boiss.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Thuill.
erectum Huds.
glaucum L.
humifusum Biebrst.
intricatum Boiss.
linifolium Lam.
litigiosum D C.
lucidum All.
macrocarpum Boiss.
Mollugo L.
myrianthum Jord.
nebulosum Boiss.
ochroleucum Kit.
orientale Boiss.
physocarpum Ledeb.
pilosum Ait.

Galium pisiferum Boiss.
purpureum L.
recurvum Req.
retrorsum D C.
rigidum Ait.
saccharatum All.
sylvestre Pollich.
tricorne With.
tyrolense W.
verum L.
Phyllis Nobla L.
Richardsonia scabra L.
Rubia Olivierii Rich.
peregrina L.
tinctorum L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.
muralis L.

Valerianeae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
Lecoqui Jord.
longiflorus Stev.
macrosiphon Boiss.
ruber D C.
— flore albo.
Fedia Cornucopiæ Vahl.
scorpioides Dufr.
Valeriana officinalis L.
sambucifolia Mikan.
Valerianella Aucheri Boiss.
auricula D C.
carinata Lois.
coronata D C.
dentata Pollich.
discoidea Lois.
olitoria Moench.
plagiostephara F. et Mey.
rimosa Bast.
vesicaria Moench.

Dipsaceae.

Asterocephalus acutiflorus Reichbch.
brachiatus Reichbch.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
corniculata R. et S.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
græca R. et S.
joppensis Coult.
leucantha R. et S.
Cephalaria procera F. et Mey.
radiata Griseb.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
- gigantea.
transylvanica R. et S.
uralensis R. et S.
Vaillantii Schott.
Dipsacus azureus Schrad.
ferox Lois.
fullonum Mill.
— lævis.
— lilacinus.
Gmelini Biebrst.
laciniatus L.
pilosus L.
recurvus Haberl.
sylvestris Mill.
Knautia ciliata Coult.
cuspidata Jord.
dipsacifolia Host.
hybrida Coult.
longifolia Koch.
magnifica Boiss.
orientalis L.
Tymeroyi Jord.
Morina longifolia Wallich.
Pterocephalus bicolor Boiss. et Kotschy.
Scabiosa agrestis W. et Kit.
arenaria Forsk.
atropurpurea L.
— pinnatifida.
australis Wulf.
Bosissieri Huet.
caucasica Biebrst.
— heterophylla.
Columbaria L.
— latifolia.
crenata Cyrill.
Fischeri D C.
fumarioides Vis.
graminifolia L.
Gramuntia L.
grandiflora Scop.
Hornemanni Spr.
maritima L.
— hirsuta.
— leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
stellata L.
— pinnatifida.
tenuisecta Jord.
triniæfolia Frivalds.
ucranica L.

Succisa inflexa Beck.
Trichera arvensis Schrad.
sylvatica Schrad.

Compositae.

Achillea ægyptiaca Gmel.
Ageratum L.
albicaulis C. Mey.
asplenifolia Vent.
compacta Lam.
coronopifolia W.
crithmifolia W. et Kit.
dentifera D C.
filipendulina Lam.
lanata Spr.
Millefolium L.
nobilis L.
pallescens D C.
pseudo-tanacetifolia Hort.
pubescens L.
rosea W. et Kit.
santolinoides Lag.
ssmipectinata Desf.
setacea W. et Kit.
speciosa Henkel.
tanacetifolia All.
tomentosa L.
Tournefortii D C.
Achyrachæna mollis Schauer.
Achyropappus schkuhrioides Link et Otto.
Achyrophorus apargioides D C.
hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides Nutt.
procera Nutt.
tetraptera D C.
Ætheorrhiza bulbosa Cass.
Agathæa amelloides D C.
spathulata Kunze.
tenera D C.
Ageratum mexicanum Bot. Mag.
Agoseris grandiflora Green.
Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lipii D C.
moschata D C.
muricata D C.
Amblyocarpum inuloides F. Mey.
Ambrosia maritima L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anactidea ma.ricarioides Kost.
Anacyclus nitidus Hort.
officinarum Hayne.
pseudo-pyrethrum Aschs.
Anacyclus pubescens Reichbch.
Pyrethrum Cass.
radiatus Lois.
— purpurascens.
Andryala integrifolia L.
laxiflora D C.
ragusina L.
Rothia Pers.
sinuata L.
Antennaria alpina Gaertn.
Anthemis altissima D C.
arvensis L.
austriaca Jacq.
Bourgeana Boiss.
chrysoleuca J. Gay.
granatensis Boiss.
mixta L.
nobilis L.
palæstina Reut.
pedunculata Desf.
peregrina W.
— Guicciardii.
rigescens W.
ruthenica Biebrst.
tinctoria L.
— pallida.
tripolitana Boiss.
Aphanostephus arkansanus A. Gray.
Aplopappus phyllocephalus D C.
rubiginosus Regel.
Aplotaxis albesceus D C.
candicans D C.
Arachnospermum heterospermum Boiss.
Arctotis acaulis L.
grandis Thunb.
reptans Jacq.
Argyranthemum fœniculaceum Webb.
Arnica montana L.
Arnoseris minima L.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
arborescens L.
campestris L.
desertorum Spr.
fragrans W.
gallica W.
glutinosa Gay.
gnaphalioides Nutt.
Herba alba Asso.
Messerschmidiana Bess.
Moxa D. C.
parviflora Roxb.
Purshiana Bess.
selengensis Bess.
Tournefortiana Reichbch.

Artemisia vallesiaca All.
vulgaris L.
— umbrosa.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
æstivus Ait.
altissimus Mill.
Amellus L.
bellidiflorus W.
brumalis Nees.
Drummondii Lindl.
dumosus L.
firmus Nees.
flexuosus Jacq.
leucanthemus Desf.
luxurians Spr.
multiflorus Ait.
Novi Belgii L.
— ampliflorus.
— floribundus.
— squarrosus.
pendulus Ait.
politus Nees.
puniceus L.
rubricaulis Lam.
rupestris H. et B.
sagittæfolius Wedem.
salignus W.
salsuginosus Rich.
simplex W.
spectabilis Ait.
tataricus L. fil.
thyrsiflorus Hoffm.
Tradescanti L.
virgatus Moench.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Atractylis cancellata L.
humilis L.
Baccharis salicifolia Pers.
Bahia stœchadifolia D C.
Balsamita cana Koch.
grandiflora Desf.
virgata Desf.
Barkhausia alpina D C.
bursifolia Spr.
fœtida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides Reichbch.
Marschallii C. A. Mey.
rhœadifolia Biebrst.
rubra Moench.
taraxacifolia D C.
Bellis perennis L.
Bidens chrysanthemoides Michx.
connata Muhlbrg.
fœniculifolia D C.
grandiflora Balb.
Bidens leucantha W.
pilosa L.
quadriaristata D C.
tripartita L.
Wallichii D C.
Biotia commixta D C.
corymbosa D C.
latifolia D C.
macrophylla D C.
Schreberii D C.
Boltonia asteroides L'Herit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia suaveolens L.
Calais Bigelowii A. Gray.
Lindleyi D C.
linearifolia D C.
Calendula algarbiensis Boiss.
arvensis L.
lusitanica Boiss. et Reut.
Malacitana Boiss. et Reut.
microcephala Kralik.
officinalis L.
— flore pleno.
palæstina Boiss.
platycarpa Cass.
sicula Cyrill.
stellata Cav.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
Drummondii Don.
fimbriata Lge.
laciniata Rechbch.
tinctoria D C.
— atropurpurea.
— grandiflora.
— nigra.
Callistephus chinensis Nees.
Carduncellus cæruleus D C.
mitissimus D C.
monspelliensium All.
pinnatus D C.
— acaulis.
Carduus acanthoides L.
carlinæfolius Lam.
cephalanthus Vivian.
crispus L.
Personata Jacq.
pycnocephalus L.
Reuterianus Boiss.
Carlina acaulis L.
nebrodensis Guss.
Carthamus tinctorius L.
Catananche candidissima Hort.
cærulea L.
Cenia anthemoidea D C.
geminata Kunze.
geniculata Kunze.

Cenia subheterocarpa Less.
Centaurea adonidifolia Reichbch.
africana Lam.
alba L.
amara L.
apula Lam.
arenaria Biebrst.
argentea L.
aspera L.
– auriculata.
axillaris W.
babylonica L.
Calcitrapa L.
calocephala W.
– alba.
—atropurpurea.
– flava.
candidissima Hort.
chilensis Miers.
Clementei Boiss.
collina L.
coriacea W. et Kit.
cristata Bartl.
Cyanoides Berggr. et Wahlbrg.
Cyanus L.
Debeauxii Gr. et Godr.
depressa Biebrst.
diluta Ait.
dissecta Ten.
elongata Desf.
exarata Boiss.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
glastifolia L.
Grafiana D C.
gymnocarpa Moris.
Hosteana Hladn.
Jacea L.
– decipiens.
lactucæfolia Boiss.
latisquama D C.
melitensis L.
microptilon Gr. et Godr.
Mierghii Jord.
nigra L.
nigrescens W.
Oliveriana D C.
orientalis L.
– fuscata.
– heterolepis Lag. Mss.
ornata W.
paniculata L.
petrophylla Reut.
phrygia L.
pratensis Horn.
rigidifolia Bess.
Sadleriana Janka.
Centaurea salicifolia Biebrst.
Scabiosa L.
schizolepis Trautv.
sempervirens L.
Seridis L.
– lanceolata.
—pinnatifida.
– scabriuscula.
– septemspinosa.
– sublyrata.
– virescens.
solstitialis L.
sonchifolia L.
sordida W.
sphærocephala L.
splendens Ten.
stereophylla Bess.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanonii Sebast.
Centauridium Drummondii A. Gray.
Centrachena viscida Schott.
Centratherum intermedium Less.
Cephalophora aromatica Schrad.
decurrens Less.
Chamæmelum decipiens Boiss.
heterocarpum Koch.
Oreades Boiss.
trichophyllum Boiss.
Chamæpeuce Casabonæ D C.
stellata D C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Charieis heterophylla Cass.
Chlamidophora tridentata Ehrenb.
Chrysantemum anisocephalum D C.
Broussonetii Balb.
carinatum Schousb.
coronarium L.
segetum L.
tricolor Andr.
viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Intybus L.
spinosum L.
Cineraria gibbosa Guss.
Cirsium acaule-oleraceum Naegel.
anglicum D C.
arachnoideum Biebrst.
bulboso-oleraceum Naegel.
crinitum Boiss.
eriophorum Scop.
ferox D C.
flavispina Boiss. β castellanum.
Lachenalii Koch.
laniflorum Biebrst.

Cirsium ligulare Boiss.
monspessulanum All.
polycephalum W.
pyrenaicum D C.
remotifolium D C.
serrulatum Biebrst.
setigerum Ledeb.
tuberosum All.
Cladanthus proliferus D C.
Clavena canariensis D C.
Cnicus Benedictus Gaertn.
Cœlestina ageratoides Cass.
cœrulea Cass.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Coreopsis Ackermanni H. Angl.
aristosa Michx.
auriculata L.
cardaminifolia Torr. et Gray.
coronata Hook.
grandiflora Hogg.
lanceolata L.
tenuifolia Ehrh.
trichosperma Michx.
Cosmos bipinnatus Cav.
— albiflorus.
diversifolius Otto.
sulphureus Cav.
Cota palæstina Reut.
Parnasi Boiss.
Cotula aurea L.
coronopifolia L.
microcephala D C.
Cousinia Hystrix C. A. Mey.
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et Kit.
amplexicaulis Coss. et Dur.
biennis L.
dichotoma Boiss.
lacera Ten.
parviflora Desf.
polymorpha Wallr.
— stricta.
pulchra L.
rigida W. et Kit.
scabra W.
Crupina crupinastrum Vis.
vulgaris Pers.
Cryptostemma hypochondriacum R. Br.
lusitanicum Webb.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cupularia graveolens Gr. et Godr.
Cyanopis pubescens D C.
Cymboseris palæstina Boiss.
Cynara corsica Vivian.
Cynara horrida Ait.
spinosissima Presl.
Dahlia coccinea Cav.
variabilis Desf.
Deckera canescens C. A. Mey.
Dichrocephala latifolia D C.
Dimorphotheca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
umbellatum D C.
Doronicum Columnæ Ten.
macrophyllum Bernh.
plantagineum L.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echenais carlinoides Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops bannaticus Rochel.
bithynicus Boiss.
commutatus Jur.
cornigerus D C.
exaltatus Schrad.
globifer Janka.
horridus Desf.
humilis Biebrst.
microcephalus Sibth.
persicus Steph.
platylepis Trautv.
Ritro L.
sphærocephalus L.
— altissimus.
— paniculatus.
spinosus L.
strigosus L.
Eclipta erecta L.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Elephantopus scaber L.
Emilia sagittata D C.
— aurantiaca.
sonchifolia D C.
Encelia subaristata A. Gray.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Erechtites glomerata D C.
Erigeron acre L.
alpinum L.
— grandiflorum.
angulosum Gaud.
armerifolium Turcz.
bellidifolium W.
bonariense L.
caucasicum Stev.
drœbachense Retz.
glabellum Nutt.
philadelphicum L.
pulchellum D C.
semperflorens Hort.
speciosum D C.

Erigeron speciosum D C. pallidum.
Ethulia angustifolia Boj.
conyzoides L.
Eupatorium adenophorum Spr.
affine H. et B.
ageratoides L.
altissimum L.
aromaticum L.
cannabinum L.
cordatum Walt.
cordifolium Sw.
deltoideum Jacq.
Fraseri Lam.
glechonophyllum Less.
heterophyllum D C.
lucidum G. Orteg.
melissoides W.
rubricaule H. et B.
sessilifolium L.
syriacum Jacq.
trifoliatum L.
verbenæfolium Michx.
verticillatum Muhlbrg.
Felicia cotuloides D C.
tenella Nees.
Ferdinanda eminens Lag.
Filago germanica L.
Jussiei Coss. et Germ.
micropodioides Lge.
montana L.
philicioides Damm.
spathulata Presl.
Flaveria contrayerba Pers.
Gaillardia aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
Lœselii Hort.
maxima Hort.
pinnatifida Torr.
pulchella Fouger.
— Lorentiana.
Richardsoni Penny.
Galatella hyssopifolia Nees.
Galisonga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
Gerbera Anandria Sch. Bip.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium Berterianum D C.
hypoleucum D C.
luteo album L.
simplicicaule W.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
hirsutula Hook.
integrifolia D C.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
mexicana Hort.
Grindelia pulchella Duval.
rubricaulis D C.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnolomia multiflora Benth.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Gymnostyles anthemifolia Juss.
Haplocarpa Leichtlini N. E. Brown.
Harpalium rigidum Cass.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Hedypnois arenaria D C.
cretica W.
— subacaulis.
polymorpha D C.
Helenium atropurpureum Hort.
autumnale L.
californicum Link.
canaliculatum Lam.
commutatum Maund.
grandiflorum Nutt.
Hoppesii Torr. et Gray.
puberulum D C.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus altissimus L.
amplexicaulis D C.
annuus L.
argyrophyllus Torr. et Gray.
— flore pleno.
californicus D C.
cucumerifolius Torr. et Gray.
Dammanni Spr.
decapetalus L.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
— serratus.
macrocarpus D C.
Maximiliani Schrad.
mollis Lam.
multiflorus L.
occidentalis Riddell.
orgyalis D C.
petiolaris Nutt.
strumosus L.
trachelifolius W.
tuberosus L.
Helichrysum angustifolium Don.
bracteatum W.
— albidum.
— chrysanthum.
capitellatum Less.
macranthum Benth.
Stœchas Don.
Heliopsis lævis Pers.
patula Wender.
scabra Dun.

Helipterum corymbiflorum Schleicht.
Helminthia aculeata D C.
echioides Gaertn.
Hemilepis Ehrhenbergi Kunze.
Hemizonia pungens Torr. et Gray.
Heterospermum pinnatum W.
Heterotheca Lamarckii Cass.
Hieracium alpinum L.
amplexicaule L.
anfractum Fries.
anglicum Fries.
argillaceum Jord.
asperatum Freyn.
Auricula L.
boreale Fries.
cæspitosum Dumort.
canadense Michx.
cernuum Fries.
crinitum Sibth.
cymigerum Reichbch.
cymosum Vill.
dentatum Hopp.
echioides W. et Kit.
flagellare W.
flexuosum W. et Kit.
foliosum W. et Kit.
glaucum All.
gothicum Fries.
gypsicola Blum.
inuloides Tausch.
Jacquini Vill.
juranum Fries.
Kalmii L.
Lachenalii Gmel.
longifolium Schleicht.
lycopsifolium Froel.
murorum L.
occitanicum Jord.
Peleterianum Merat.
Pilosella L.
— præaltum.
porrectum Fries.
pratense Tausch.
pulmonarioides Vill.
recemosum W. et Kit.
ramosum Suter.
repens W.
robustum Fries.
rupiculum Fries.
sabaudum L.
— villosissimum.
sarmentosum Froel.
saxatile Jacq.
Schmidtii Tausch.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
— scabro-hirsutum.
Hieracium valesiacum Fries.
virescens Schleicht.
vulgatum Fries.
Hymenoxis californica Hook.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Hyoseris lucida L.
Hypochæris arachnoidea Poir.
Candollei Regel.
glabra L.
— hirsuta.
maculata L.
neapolitana D C.
radicata L.
Inula bifrons L.
Bubonium Jacq.
Conyza D C.
germanica L.
graveolens Desf.
helenioides Desf.
— flosculosa.
Helenium L.
macrocephala Boiss.
media Biebrst.
montana L.
Oculus Christi L.
salicina L.
squarrosa L.
— spiræfolia.
suaveolens Jacq.
thapsoides D C.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Iva ciliata W.
xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
Jurinæa alata Cass.
ambigua D C.
spectabilis F. et Mey.
Kentrophyllum bæticum Boiss.
dentatum D C.
lanatum D C.
leucocaulon D C.
tauricum Fisch.
Kœlpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
Lactuca altissima Biebrst.
cracoviensis Vis.
livida Boiss. et Reut.
oleifera Dne.
perennis L.
quercina L.
scariola L.
virosa L.
Lagasca mollis Cav.
Lampsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.

Lampsana intermedia Biebrst.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
Kotschyi Boiss.
macrosperma Wallr.
major Gaertn.
minor D C.
nemorosa Koern.
tomentosa All.
Lasiospermum eriosperma G. Don.
radiatum Trevir.
Lasthenia glaberrima D C.
glabrata Lindl.
Layia elegans Torr. et Gray.
platyglossa A. Gray.
Leontodon crispus Vill.
hastilis L.
hispidus L.
pyrenaicus Gouan.
saxatilis Reichbch.
Lepidophorum repandum D C.
Lepidostephanus madioides Bartl.
Leptosyne Douglasii D C.
gigantea Kellog.
Stillmanni A. Gray.
Leucanthemum arcticum D C.
cebennense D C.
maximum D C.
montanum D C.
nipponicum Franch.
vulgare Lam.
Leyssera capillifolia D C.
Liatris spicata W.
Lindheimeria texana A. Gray.
Lonas inodora Gaertn.
Lyonnetia abrotanifolia Less.
Macrorhynchus aurantiacus F. et Mey.
californicus Torr. et Gray.
glaucescens Sch. Bip.
lævigatus Fisch.
pterocarpus F. et Mey.
Madaria corymbosa D C.
elegans D C.
Madariopsis chilensis Nutt.
Madia dessitiflora Torr. et Gray.
mellosa Molin.
quinqueradiata Hook.
stellata F. et Mey.
viscosa Cav.
Maruta Cotula Cass.
Matricaria Chamomilla L.
corymbifera D C.
disciformis D C.
inodora L.
Lagascæ Koch.
nigellæfolia D C.
Melampodium longifolium Brouss.
Melampodium paludosum H. et B.
perfoliatum H. et B.
rhomboideum D C.
Metabasis æthnensis D C.
cretensis D C.
Microlonchus Delilianus Spach.
salmanticus D C.
— flore albo.
tenellus Spach.
Micropus bombycinus Lag.
supinus L.
Microseris acuminata Green.
elegans Green.
Douglasii Sch. Bip.
pygmæa D C.
Moscharia pinnatifida R. et P.
rosea R. Br.
Myriogyne minuta Less.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria columnaris D C.
pinnata Cass.
Onobroma flavescens Spr.
Onopordon Acanthium L.
acaule L.
alexandrinum Boiss.
arabicum L.
Carduncullus Boiss.
elongatum Lam.
græcum Gouan.
horridum Vivian.
macracanthum Schousb.
Sibthorpii Boiss. et Heldr.
tauricum W.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Ozothamnus turbinatus D C.
Palafoxia texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Pascalia glauca G. Orteg.
Pectis linifolia L.
Pentzia virgata Less.
Perezia multiflora Less.
Perideræa fuscata Webb.
Phæcasium pulchrum Reichbch.
Picnomon Acarna Cass.
Picridium arabicum Hochst.
hispanicum Poir.
vulgare Desf.
Picris amalecitana Boiss.
cupuligera Dur.
hieracioides L.
laciniata Vis.
lappacea Spr.
pyrenaica L.
Sprengeriana Lam.
strigosa Biebrst.

Plejogyne microcephala C. Koch.
Podospermum calcitrapifolium D C.
intermedium D C.
laciniatum D C.
Prolongoa pseudo-anthemis Kunze.
setabensis Boiss. et Reut.
Psephellus dealbatus Boiss.
Ptarmica acuminata Ledeb.
alpina D C.
biserrata D C.
cristata D C.
impatiens D C.
mongolica D C.
Pterotheca bifida F. et Mey.
nemausensis Cass.
Ptilomeris aristata Nutt.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
undulata D C.
Pycnosorus australis Benth.
Pyrethrum arvense Salzm.
Balsamita W.
carneum Biebrst.
corymbosum W.
macrophyllum W.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Parthenium Sm.
roseum Biebrst.
Tchihatcheffii Boiss.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
stellatus Gaertn.
Rhaponticum nitidum Fisch.
pulchrum F. et Mey.
Rhynchopsidium sessiliflorum D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Spr.
Rudbeckia digitata Mill.
diversifolia H. Berol.
fulgida Ait.
hirta L.
laciniata L.
lævigata Pursh.
moschata Lodd.
Neumanni Loud.
radula Pursh.
speciosa Schrad.
triloba L.
Santolina Chamæcyparissus L.
incana Lam.
pectinata Benth.
— glauca.
pinnata Vivian.
rosmarinifolia L.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
— flore pleno.
Saussurea pulchella Fisch.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Sclerocarpus africanus Jacq.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera angustifolia L.
bætica Boiss.
deliciosa Guss.
eriosperma Biebrst.
hispanica L.
humilis L.
rumicifolia Link.
villosa Scop.
Senecio ægyptius L.
biflorus Vahl.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
crassifolius W.
cruentus D C.
Doria L.
— villosus.
gallicus Vill.
Jacobæa L.
nebrodensis L.
præaltus Bertol.
sarracenicus Jacq.
squalidus L.
verbenæfolius Jacq.
viscosus L.
vulgaris L.
Serratula coriacea F. et Mey.
coronata L.
gigantea Desf.
Gmelini Ledeb.
heterophylla Desf.
quinquefolia Biebrst.
radiata Biebrst.
Shortia californica A. Gray.
Siegesbeckia flosculosa L'Herit.
orientalis L.
Silphium Asteriscus L.
gummiferum Elliot.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
pinnatifidum Elliot.
terebinthinaceum L. fil.
tetraquetrum Roth.
Silybum eburneum Coss. et Dur.
marianum Gaertn.
Simsia subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago bicolor L.
canadensis L.
convexa Kost.
elliptica Ait.
flavellata Schrad.
glaberrima Martens.
latifolia L.
macrophylla Pursh.
Muhlenbergii Torr. et Gray.

Solidago nemoralis Ait.
nutans Desf.
odora Ait.
patens Kost.
recurvata W.
reflexa Ait.
rigida L.
scabra Muhlbrg.
sempervirens L.
Shortii Torr. et Gray.
Virga-aurea L.
Sonchus arvensis L.
fallax Wallr.
longifolius Trevir.
oleraceus L.
tenerrimus L.
Sphæromorphæa centipeda D C.
Sphenogyne adonidifolia D C.
anthemoides R. Br.
versicolor D C.
Spilanthes Acmella L.
fusca H. P.
mauritiana D C.
oleracea L.
Stenactis annua Cass.
bellidioides Nees.
Stevia canescens H. et B.
Eupatoria W.
ovata Lag.
purpurea Pers.
serrata Cav.
Stichmatotheca pinnatifida Ch. Sch.
Stobæa radula Haw.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.
glandulifera Schrank.
multifida D C.
patula L.
sulphurea Hort.
Tanacetum achilleæfolium Ch. Sch.
globiferum D C.
macrophyllum Fisch.
Meyerianum Schultz.
monspeliense Schrad.
parthenifolium Schultz.
vulgare L.
— crispum.
Taraxacum dissectum Ledeb.
obovatum D C.
officinale Wigg.
Telekia cordifolia D C.
speciosissima D C.
Telesperma Buridgianum Hook.
filifolium A. Gray.
Thlipsocarpus bæticus Kunze.
Thrincia hirta D C.
hispida Roth.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tolpis umbellata Balb.
Tragopogon brevirostris D C.
crocifolius L.
latifolius Boiss.
livescens Bess.
major Jacq.
orientalis L.
porrifolius L.
pratensis L.
undulatus Jacq.
Tridax bicolor A. Gray.
gaillardioides Hook. et Arn.
trilobata Hemsl.
Tripleurospermum maritimum Koch.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Vaillantii Dne.
Troximum glaucum Pursh.
Uropappus Clevelandi Greene.
linearifolius Nutt.
Urospermum capense Spr.
Dalechampii Desf.
picroides Desf.
Venidium cinerarium D C.
decurrens Less.
Verbesina Coreopsis Michx.
oppositifolia Fresen.
Phætusa Cass.
virgata Cav.
virginica L.
Vernonia altissima Nutt.
corymbosa Less.
eminens Bisch.
fasciculata Michx.
novæboracensis W.
præalta Less.
scaberrima Nutt.
Viguiera prostrata D C.
Vittadenia triloba D C.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium ambrosioides H. Bud.
antiquorum Wallr.
macrocarpum D C.
orientale L.
spinosum L.
Xanthophthalmum segetum Sch. Bip.
Xeranthemum annuum L.
cylindraceum Sibth.
inapertum W.
longepapposum F. et Mey.
Ximenesia encelioides Cav.
— cana.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
Haageana Regel.
lutea Gaertn.
tagetiflora Hort.

Zinnia tenuiflora Jacq.
verticillata Andr.

Lobeliaceae.

Isotoma longiflora Presl.
senecioides D C.
Lobelia decumbens Sims.
Erinus L.
inflata L.
ramosa Benth.
syphilitica L.
xalapensis H. et B.

Campanulaceae.

Adenophora coronata D C. fil.
Lamarkii Fisch.
liliifolia Ledeb.
stylosa Fisch.
trachelioides Maxim.
verticillata Fisch.
Campanula aggregata W.
alata Desf.
alliarifolia W.
americana L.
azurea Soland.
barbata L.
bononiensis L.
caespitosa Scop.
carpatica L. fil.
caucasica Biebrst.
caudata Vis.
celtidifolia Boiss.
cephalantha Horn.
Cervicaria L.
collina Biebrst.
cordata Petterm.
dichotoma L.
— brachiata.
divergens W.
drabæfolia Sibth.
elegans R. et S.
Erinus L.
excisa Schleicht.
eximia Wendl.
grandis F. et Mey.
Grossekii Heuff.
lamiifolia Biebrst.
latifolia L.
latiloba D C.
linifolia Lam.
macrorrhiza Gay.
Medium L.
multiflora W. et Kit.
Pallasiana R. et S.
pelviformis Lam.
persicifolia L.
Campanula petiolata D C. fil.
primulæfolia Brot.
pulcherrima Schrank.
pulla L.
punctata Lam.
pyramidalis L.
pyrenaica D C. fil.
Raineri Perpent.
ramosissima Sibth.
rapunculoides L.
— genuina.
— macrophylla.
— Oenipontana.
— trachelioides.
rotundifolia L.
sarmatica Ker.
sarmentosa Hochst.
saxifraga Biebrst.
speciosa Pourr.
spicata L.
tomentosa Lam.
Trachelium L.
turbinata Schott.
versicolor Sibth.
Edraianthus tenuifolius D C.
Phyteuma orbiculare L.
Scheuchzeri All.
Sieberi Spr.
spicatum L.
Platycodon autumnale Dne.
grandiflorum D C. fil.
Prismatocarpus strictus D C. fil.
Specularia biflora F. et Mey.
castellana Lge.
coa D C.
falcata D C.
hybrida D C.
pentagonia D C.
perfoliata D C.
Speculum D C.
Trachelium cæruleum L.
Wahlenbergia lobelioides D C. fil.

Gesneriaceae.

Gesneria cinnabarina Hook.
tubiflora Cav.
Tydœa amabilis Pl. et Linden.
Lindeniana Regel.

Cyrtandraceae.

Streptocarpus polyanthus Hook.

Ericaceae.

Arctostaphyllos uva ursi Spr.

Francoaceae.

Francoa rupestris Pæpp.
sonchifolia Cav.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
– carnea.
– cærulea.
elegans Hort.
linifolia L.
phœnicea Lam.
Androsace elongata L.
filiformis Retz.
lactea L.
maxima L.
septentrionalis L.
Cyclamen persicum Mill.
Lysimachia ciliata L.
Ephemerum L.
punctata L.
quadrifolia L.
secunda Don.
Primula Auricula L.
chinensis Lindl.
elatior Jacq.
obconica Hance.
pubescens Jacq.
suaveolens Bertol.
Tommasini Nym.
uralensis Fisch.

Ebenaceae.

Diospyros virginiana L.

Oleaceae.

Fontanesia phillyræoides Labill.
Fraxinus angustifolia Vahl.
excelsior L.
Ornus L.
oxycarpa W.
viridis Bosc.
Ligustrum coriaceum Nois.
Ibota Sieb.
italicum Mill.
– xanthocarpum.
japonicum Thunb.
lucidum Ait.
ovalifolium Hassk.
vulgare L.
Phillyræa angustifolia L.
latifolia L.
media L.
Syringa persica L.
vulgaris L.

Jasmineae.

Jasminum fruticans L.
Wallichianum Lindl.

Apocyneae.

Amsonia angustifolia Michx.
latifolia Michx.
salicifolia Pursh.
Apocynum androsæmifolium L.
Beaumontia grandiflora Wall.
Cerbera venenifera Steud.
Nerium Oleander L.
– flore albo.
Toxicophlæa cestroides Alph. D C.
Vinca major L.
rosea L.

Asclepiadeae.

Asclepias Cornuti Dne.
curassavica L.
obtusifolia Michx.
phytolaccoides Pursh.
princeps Bartl.
speciosa Torr.
verticillata L.
Cynanchum acutum L.
continguum Koch.
Dephilippi Delpont
fuscatum Link.
medium R. Br.
roseum R. Br.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca græca L.
Stapelia variegata L.
Tweedia cærulea G. Don.
Vincetoxicum nigrum Moench.
officinale Moench.
purpurascens Dne. et Morr.

Gentianeae.

Erythræa Centaurium Pers.
spicata Pers.
Gentiana cernua H. et B.
cruciata L.
lutea L.
Saponaria L.
Menyanthes trifoliata L.

Bignoniaceae.

Bignonia longissima Lour.
Tweediana Lindl.
Catalpa Bungeana C. Mey.
syringæfolia Sims.

Incarvillea Olgæ Regel.
variabilis Batalin.
Tecoma radicans Juss.
serrulata G. Don.

Sesameae.

Martynia bicolor Hort.
Craniolaria Sw.
formosa Dietr.
fragrans Lindl.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
triloba Chams.
Sesamum orientale L.

Hydrophylleae.

Nemophila atomaria F. et Mey.
— discoidalis.
insignis Benth.
maculata Benth.
Phacelia bipinnatifida Michx.
circinnata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia grandiflora Harvey.

Polemoniaceae.

Cobæa scandens Cav.
Collomia coccinea Lehm.
grandiflora Dougl.
heterophylla Hook.
linearis Nutt.
Gilia achilleæfolia Benth.
— rosea.
californica Benth.
capitata Dougl.
densiflora Benth.
— minor.
diffusa H. Bon.
laciniata R. et P.
liniflora Benth.
millefoliata F. et Mey.
multicaulis Benth.
Navarettia Steud.
nivalis Hook.
parviflora Spr.
tricolor Benth.
— flore albo.
Phlox Drummondii Hook.
paniculata L.
Polemonium acutiflorum W.
boreale Adams.
cæruleum L.
gracile W.
lacteum Lehm.
Polemonium pulchellum Bunge.
reptans L.
Richardsoni Grahm.
sibiricum D. Don.

Convolvulaceae.

Calonyction Roxburghii G. Don.
speciosum Chois.
Calystegia Soldanella R. Br.
Convolvulus ægyptiacus Delil.
babylonicus Ten.
bicolor Desv.
calycinus H. et B.
Cantabrica L.
Cneorum L.
Cupanianus Ten.
farinosus L.
hastatus Thunb.
Hermanniæ L'Herit.
montevidensis Spr.
Nil L.
Pilosella Liebm.
plebejus Spr.
pseudo-siculus Cav.
rhyniospermus Hochst.
rufescens Chois.
Scammonia L.
siculus L.
spinosus Burm.
tenuissimus Sibth. et Sm.
trichosanthes Michx.
tricolor L.
— flore albo.
undulatus Cav.
Cuscuta europæa L.
Dichondra repens Forst.
Evolvulus alsinoides L.
emarginatus Burm.
linifolius L.
Ipomæa Aitoni Lindl.
atropurpurea Chois.
blepharosepala Hochst.
cordigera Mart.
curassavica Balb.
elegans Hort.
formosa Hort. picta.
hirsutula Jacq. fil.
hispida R. et S.
imperialis Hort.
kermesina Van Hout.
lacunosa L.
luteola Jacq.
obscura R. et S.
palmata Forsk.
polymorpha R. et S.
rubens Chois.
sanguinea Vahl.

Ipomæa Schiedeana Hamilt.
sibirica Jacq.
splendens G. Don.
superba Colla.
triloba L.
violacea L.
Pharbitis bilimbata Lindl.
hederacea Chois.
hispida Chois.
– flore albo.
- fl. purpureo.
Quamoclit coccinea Moench.

Borragineae.

Anchusa affinis R. Br.
Agardhii Lehm.
altissima Desf.
angustifolia L.
asperrima Delil.
Barrelieri Vitm.
capensis Thunb.
hybrida Ten.
italica Retz.
leptophylla R. et S.
ochroleuca Biebrst.
officinalis L.
tinctoria L.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
– flore albo.
Caccinia glauca Savi.
strigosa Boiss.
Cerinthe alpina Kit.
auriculata Ten.
gymnandra Gasp.
major L.
– aspera.
minor L.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hochst.
canescens W.
cheirifolium L.
cœlestinum Bot. Reg.
Columnæ Ten.
divaricatum Lehm.
furcatum Wallich.
glochidiatum Wall.
Heynei G. Don.
latifolium R. Br.
longiflorum Lehm.
nebrodense Guss.
officinale L.
paniculatum Hook.
pictum Ait.
Wallichii Don.
Echinospermum diploloma Fisch.
Lappula Sw.
Echinospermum patulum Lehm.
Redowskii Lehm.
Echiun bifrons D C.
italicum L.
rosulatum Lge.
rubrum Jacq.
scabrum Lehm.
violaceum L.
Eritrichum strictum Dne.
Heliotropium Bocconi Guss.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
villosum W.
Krynitzkia barbigera A. Gray.
Lithospermum arvense L.
distichum G. Orteg.
latifolium Michx.
officinale L.
perenne L.
tenuiflorum L. fil.
Lycopsis arvensis L.
orientalis L.
Myosotis alpestris Sm.
intermedia Link.
sylvatica Hoffm.
Nonea lutea D C.
nigricans D C.
pallens Petr.
rosea F. et Mey.
Omphalodes linifolia Moench.
Pulmonaria officinalis L.
Rochelia stellulata Reichbch.
Symphytum asperrimum Biebrst.
caucasicum Biebrst.
officinale L.
orientale L.
peregrinum Ledeb.
tauricum W.
tunaicense H. Burd.
Tiaridium indicum L.
Tournefortia cymosa L.
fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.
Trichodesma africanum Lehm.

Hydroleaceae.

Hydrolea spinosa L.
Wigandia caracassana H. et B.

Solanaceae.

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
cordiforme Mill.
fastigiatum Blum.

Capsicum microcarpum Spin.
nigrum W.
pendulum W.
testiculatum Vis.
Ceratocaulos daturoides Spach.
Cestrum nocturnum L.
Parqui L'Herit.
salicifolium Jacq.
suberosum Jacq.
Datura dubia Rich.
fastuosa L.
— flore pleno.
— Huberiana.
ferox L.
fruticosa Horn.
Hummata Bernh.
lævis L. fil.
Metel L.
meteloides D C.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.
Dictyocalyx quadrivalvis Hook.
Habrothamnus elegans Scheidw.
Hyoscyamus albus L.
— sessilifolius.
canariensis Ker.
chloranthus Wender.
major Mill.
niger L.
— agrestis.
orientalis Biebrst.
pallidus W et Kit.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
barbarum L.
chinense Bunge.
horridum Thunb.
lanceolatum Poir.
mediterraneum Dun.
megistocarpum Dun.
ovatum Duham.
ruthenicum Murr.
Trewianum R. et S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— baccis luteis.
pyriforme Dun.
racemigerum Lange.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana acuminata Grahm.
affinis Langsd.
angustifolia R. et P.
glauca Grahm.
glutinosa L.
grandiflora purpurea Hort.
humilis Desf.
Nicotiana Langsdorffii Weinm.
macrophylla Lehm.
— gigantea.
multivalvis Bot. Reg.
paniculata L.
petiolaris Schl.
plumbaginifolia Vivian.
rotundifolia Lind.
rustica L.
— pumila.
Tabacum L.
— alipes.
— gracilipes.
wigandioides Engelm.
Nierenbergia calycina Hook.
gracilis Hook.
linarifolia Grahm.
Nolana paradoxa Lindl.
prostrata L.
tenella Lindl.
Petunia hybrida Hort.
nyctaginiflora Juss.
parviflora Juss.
phœnicea Hort.
violacea Lindl.
Physalis æquata Jacq. fil.
Alkekengi L.
Alpini Jacq.
angulata L.
capsicifolia Dun.
curassavica L.
Francheti Masters.
fuscomaculata Dun.
lancifolia Nees.
Linkiana Nees.
peruviana L.
philadelphica Lam.
pubescens L.
Salpichroma rhomboideum Miers.
Saracha contorta R. et P.
Jaltomata Schleicht.
umbellata D C.
viscosa Schrad.
Solanum aculeatissimum Jacq.
æthiopicum L.
— inerme.
americanum Mill.
argenteum Dun.
armatum R. Br.
astroites Jacq.
atropurpureum Schrank.
auriculatum Ait.
aureum H. et B.
Balbisii Dun.
Besseri Weinm.
bonariense L.
capsicastrum Link.
ciliatum Lam.

Solanum cinereum R. Br.
citrullifolium A. Br.
coagulans Forsk.
coccineum Jacq.
cornutum Lam.
diphyllum L.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
flavum Kit.
Fontanesianum Dun.
Gilo Raddi.
glaberrimum Dun.
glutinosum Dun.
guineense Lam.
Hystrix R. Br.
laciniatum Ait.
Lobelii Ten.
macrocarpum L.
macrophyllum Dun.
memphiticum Mart.
miniatum Bernh.
nigrum L.
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br.
ovigerum Dun.
parviflorum Cav.
pomiferum Cav.
pseudo-capsicum L.
pterocaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
quercifolium L.
racemiflorum Dun.
radicans L. fil.
reclinatum L'Herit.
rostratum Dun.
rubrum Mill.
sodomæum L.
spinosissimum Lodd.
ternatum R. et P.
Texanum Dun.
Topiro Dun.
verbascifolium L.
Zuccagnianum Dun.
Withania solanacea Dun.
somnifera Dun.
– flexuosa.

Schrophulariaceae.

Antirrhinum assurgens Buc.
Barrelieri Boreau.
calycinum Vent.
hispanicum Chav.
Huetii Boiss.
latifolium Mill.
Linkianum Boiss.
Antirrhinum majus L.
– angustifolium.
– pumilum.
montevidense Mart.
Orontium L.
– grandiflorum.
– indicum.
Rhodium Boiss.
tortuosum Bosc.
Browallia Czerwiakowski Warscz.
demissa L.
elata L.
grandiflora Grah.
viscosa H. et B.
Buddleia curvifiora Hook.
Calceolaria scabiosæfolia Sims.
Celsia Arcturus L.
betonicæfolia Desf.
laciniata Poir.
orientalis L.
pontica Boiss.
Chænorrhinum littorale Lge.
majus Lge.
minus Lge.
origanifolium Lge.
prætermisum Lge.
Chænostoma fœtidum Benth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
– atrorrubens.
heterophylla Nutt.
Digitalis eriostachya Fisch.
ferruginea L.
Fontanesii Steud.
gloxiniæflora V'Hout.
grandiflora Lam.
lanata Ehrh.
Lindleyana Tausch.
lutea L.
Mariana Boiss.
media Roth.
nevadensis Kunze.
obscura L.
ochroleuca Jacq.
orientalis Lam.
purpurea L.
– flore albo.
Thapsi L.
tomentosa Link.
tubulosa Tausch.
Erinus alpinus L.
hirsutus Lapeyr.
Eufragia latifolia Griseb.
Gratiola officinalis L.
Linaria albifrons Spr.
anticaria B. et Reut.
aparinoides Gay.
bipartita W.

Linaria cæsia D C.
capraria Moris.
chalepensis Mill.
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
delphinioides Gay.
Elatine Mill.
genistæfolia Mill.
hirta Moench.
littoralis W.
lusitanica Hoffm. et Link.
macedonica Griseb.
multipunctata Hoffm. et Link.
peloponesiæ Boiss.
Perezii Gay.
purpurea Mill.
reflexa Desf.
repens Mill.
reticulata Desf.
spuria W.
Tournefortii Poir.
triphylla Mill.
tristis Mill.
versicolor Moench.
vulgaris Mill.
Lophospermum scandens Don.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens G. Orteg.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
gutattus D C.
luteus L.
parviflorus Lindl.
Tilingii Regel.
Nemesia floribunda Lehm.
pubescens Benth.
strumosa Benth.
Nycterinia selaginoides Benth.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentstemon acuminatus Dougl.
Bradburii Pursh.
cœrulescens Sweet.
cœruleus Nutt.
campanulatus W.
centranthifolius Benth.
diffusus Dougl.
Digitalis Nutt.
elegans G. Don.
gentianoides Poir.
Hartwegii Lindl.
ovatus Dougl.
pubescens Soland.
Richardsonii Dougl.
roseus G. Don.
Scouleri Dougl.
Torreyi Gay.
Rhinanthus major Ehrh.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia altaica Murray.
appendiculata Jacq.
aquatica L.
–oblongata.
auriculata L.
Balbisii Horn.
betonicæfolia L.
canina L.
divaricata Bunge.
Ehrharti Stev.
grandidentata Ten.
heterophylla W.
hispanica Coss.
luridiflora F. et Mey.
lyrata W.
marylandica L.
nodosa L.
peregrina L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
Torenia asiatica L.
edentula Griff.
Trixago apula Stev.
Verbascum Blattaria L.
blattarioides Lam.
–subdecurrens.
Bœrhavii L.
bombyciferum Heuff.
Chaixii Vill.
densiflorum Bertol.
fœtidum H. M.
grandiflorum Schrad.
Hænseleri Boiss.
Lagurus Fisch.
majale D C.
mucronatum Lam.
nigrothapsus Fries.
niveum Ten.
phlomoides L.
pulverulentum Curt.
pyramidatum Biebrst.
Rascheyanum Boiss.
rigidum Boiss. et Heldr.
Schraderi Mey.
sinuatum L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica Anagallis L.
anagalloides Guss.
austriaca L.
azurea Link.
Bachofenii Heuff.
Beccabunga L.
candida Lodd.
caucasica Biebrst.
Chamædrys L.

Veronica crassifolia Wierzb.
crenulata Hoffm.
Cymbalaria Bertol.
didyma Ten.
elegans D C.
excelsa Desf.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
laciniata Ait.
latifolia L.
linariæfolia Pall.
longebracteata Link.
longifolia L.
maritima L.
— foliis oppositis.
— foliis ternis.
officinalis L.
oxyphylla Stev.
paniculata Pall.
pectinata L.
persica Poir.
repens D C.
serpyllifolia L.
speciosa R. Cunn.
spicata L.
— polystachya D C. Fl. Fr.
Teucrium L.
triphyllos L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceae.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.
longifolius Host.
lusitanicus Hort.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus Vinth.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echioides Nees.
Asteracantha longifolia Nees.
Cryphiacanthus barbadensis Nees.
lacteus Nees.
Dicliptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nees.
Justicia neglecta Anders.
quadrifida Vahl.
Monechma angustifolium Nees.
bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
diffusa Nees.
Ruellia biflora L.
Ruellia ciliosa Pursh.
ovata Cav.
strepens L.
Thunbergia alata Bojer.
reticulata Hochst.

Verbenaceae.

Callicarpa americana L.
cana L.
Caryopteris mastacanthus Schauer.
Duranta brachypoda Hort.
Ellisia L.
microphylla Desf.
Plumieri L.
turbinata Tod.
Lantana aculeata L.
alba Mill.
asperata Desf.
Camara L.
carnea Hort.
chamædryfolia Chams.
Geroldiana Otto.
glutinosa Goep.
indica Roxb.
Kisi A. Rich.
melisæfolia Ait.
mixta L.
Moritiana A. Rich.
mutabilis Bot. Mag.
nivea Vent.
polycephala R. Br.
purpurea Horn.
Radula Sw.
salvifolia Jacq.
scabra Wall.
trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
Shuttelworthia pulchella Meisn.
Stachytarpheta angustifolia Vahl.
jamaicensis Vahl.
Verbena angustifolia Michx.
arborea H. et B.
Aubletia L.
biserrata H. et B.
bonariensis L.
bracteata Cav.
chamædryfolia Juss.
corymbosa R. et P.
erinoides Lam.
hastata L.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
ovata Chamss.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.

Verbena quadrangularis Arrab.
scabra Vahl.
stricta Vent.
supina L.
tenera Spr.
teucrioides Gill.
urticæfolia L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
— flore carneo.
incisa Lam.

Myoporineae

Myoporum acuminatum R. Br.

Selagineae.

Dischisma spicatum Chois.
Hebenstreitia alba Jacq.
aurea Andr.
comosa Hochst.
dentata Thunb.
tenuifolia Schrad.
virgata E. Mey.

Labiatae.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
Chia Schreb.
orientalis L.
Amethistea cœrulea L.
Ballota africana Benth.
hirsuta Benth.
hispanica Benth.
italica Benth.
nigra L.
pseudo-dictamnus Benth.
rupestris Benth.
Betonica officinalis L.
orientalis L.
Blephilia hirsuta Benth.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
elongata Dougl.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
— laciniata.
— parviflora.
— pinnatifida.
— rubra.
Calamintha Acinos Benth.
alpina Benth.
altaica Reichbch.
athonica Reichbch.
Clinopodium Benth.
Calamintha hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis Moench.
— altissima.
— villosissima.
Cedronella mexicana Benth.
triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum Noe.
Coleus lanuginosus Hochst.
Penzigii Schweinf.
Persoonii Benth.
spicatus Benth.
Verschaffeltii Ch. Lem.
Dracocephalum austriacum L.
Moldavica L.
— flore albo.
multicaule Montb. et Auch.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholtzia cristata W.
Patrini Lepech.
Eremostachys laciniata Bunge.
— ochroleuca.
Galeopsis bifida Boenning.
ochroleuca Lam.
Tetrahit L.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus angustifolius Biebrst.
officinalis L.
— albiflorus.
— ruber.
reticulatus Jord.
Lallemantia canescens F. et Mey.
iberica F. et Mey.
peltata F. et Mey.
Lamium album L.
amplexicaule L.
garganicum W.
incisum W.
longiflorum Ten.
purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
lanata Boiss.
multifida L.
pedunculata Cav.
pinnata L. fil.
pubescens Dne.
Spica D C.
— latifolia.
vera D C.
Leonotis nepetæfolia R. Br.
Leonurus capitatus Fries.
Cardiaca L.
— crispus.
— laciniatus.
— multifidus.

Leonurus glaucescens Bunge.
lacerus Lindl.
sibiricus L.
tataricus L.
Lepechinia spicata W.
Leucas indica R. Br.
martinicensis R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
chinensis Benth.
rugosus F. et Mey.
scrophulariæfolius Benth.
Lycopus exaltatus L. fil.
menthæfolius Morvill.
virginicus L.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
astracanicum Jacq.
candidissimum L.
catariæfolium Desr.
creticum Mill.
incanum Desr.
Kotschyi Boiss.
leonuroides Desr.
peregrinum L.
— strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
— lanatum.
Melissa officinalis L.
— altissima.
umbrosa Biebrst.
Melittis Melissophyllum L.
Mentha amaurophylla Benth.
aquatica L.
— glabrata.
cervina L.
crispa L.
piperita L.
polystachya Wall.
Pulegium L.
rotundifolia L.
suavis Guss.
sylvestris L.
— nemorosa.
tomentosa Urvill.
undulata W.
Micromeria bonariensis Fisch.
dalmatica Benth.
filiformis Benth.
græca Benth.
juliana Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
myrtifolia Boiss.
rupestris Reichbch.
Molucella lævis L.
spinosa L.
Monarda aristata Nutt.
Bradburiana Beck.
ciliata L.
commutata Wender.
fistulosa L.
Kalmiana Pursh.
mollis L.
punctata L.
Moschosma ocimoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
aragonensis Lam.
botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria L.
— citriodora.
cyanea Stev.
granatensis Boiss.
grandiflora Biebrst.
italica L.
latifolia D C.
longiflora Vent.
macrantha Fisch.
Mussini Biebrst.
Nepetella L.
— major.
nuda L.
racemosa Lam.
Reichenbachiana F. et Mey.
Sibthorpii Benth.
spathulata Hort.
tuberosa L.
ucranica L.
Ocimum barbulatum Delil.
Basilicum L.
— thyrsiflorum.
campechianum Mill.
canum Sims.
carnosum Link et Otto.
crassifolium Hort.
crispum Thunb.
melissæodorum Vis.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
creticum L.
fortuitum Savi.
heracleoticum L.
majoricum Cambess.
normale Don.
spathulatum D C.
virens Link.
vulgare L.
— prismaticum.
— smyrnæum.
Orthosiphon stamineus Benth.
Perilla Nankinensis Dne.
Phlomis agraria Bunge.
alpina Pall.
armeniaca W.

Phlomis canariensis Webb.
Cashmeriana Royle.
ferruginea Ten.
flavescens Mill.
fruticosa L.
— microphylla.
Herba venti L.
— tomentosa.
lanata W.
Lychnitis L.
Nissolii L.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
virens D C.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus amethystoides Benth.
parviflorus W.
Pycnanthemum lanceolatum Pursh.
muticum Pers.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia acaulis Rottl.
acetabulosa L.
ægyptiaca L.
Aethiopis L.
algeriensis Desf.
amarissima G. Orteg.
amplexicaulis Lam.
argentea L.
aurita Thunb.
austriaca L.
azurea Lam.
Baumgartenii Heuff.
Beckeri Trautv.
cacaliæfolia Jacq. fil.
cadmica Boiss.
canariensis L.
Candelabrum Boiss.
candidissima Vahl.
carduacea Benth.
ceratophylla L.
ceratophylloides L.
clandestina L.
coccinea L.
controversa Ten.
disermas L.
dominica L.
filamentosa Benth.
Forskohlei L.
gigantea Desf.
glutinosa L.
grandiflora Ettling.
graveolens Vahl.
Halleri Fisch.
hians Royle.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
hispanorum Lag.
Horminum L.
Salvia Horminum L. rubra.
indica L.
interrupta Schousb.
japonica Thunb.
lanceolata W.
lanigera Desf.
Leonia Benth.
lusitanica Jacq. fil.
lyrata L.
multifida Sibth.
napifolia Jacq.
nilotica Vahl.
nutans L.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
Pitscheri Torr.
plumosa R. et P.
porphyrantha Dne.
purpurea Cav.
pyramidalis Petagn.
Regla Cav.
Reuteriana Boiss.
Rœmeriana Scheleichtd.
runcinata L. fil.
Russelii Benth.
scabiosæfolia Lam.
Sclarea L.
Sibthorpii Sm.
speciosa Presl.
spinosa L.
splendens Ker.
Stendneri A. Br.
sylvestris L.
taraxacifolia Cass.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Ettling.
transylvanica Schur.
triangularis Thunb.
triloba L.
— alba.
utllis A. Br.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja diffusa Boiss.
hortensis L.
montana L.
— illyrica.
rupestris Wulf.
spicata Vis.
variegata Host.
Scutellaria albida L.
alpina L.
— flore albo.
— fl. cærulescente.
altaica Fisch.

Scutellaria altissima L.
Columnæ All.
galericulata L.
grandiflora Sims.
hastæfolia L.
japonica Morr. et Dne.
macrantha Fisch.
nigrescens Spr.
orientalis L.
peregrina L.
rupestris Boiss. et Heldr.
splendens Link.
tubiflora Benth.
versicolor Nutt.
Sideritis candicans Ait.
fœtida Poir.
hyssopifolia L.
montana L.
perfoliata L.
romana L.
scordioides L.
spinosa Lam.
syriaca L.
taurica W.
Sphacele Lindleyi Benth.
Stachys affinis Fres.
alpina L.
annua L.
arenaria Vahl.
Bridgesii Benth.
byzantina C. Koch.
cærulea Burch.
circinnata L'Herit.
citrina Boiss. et Heldr.
densiflora Benth.
germanica L.
heraclea All.
intermedia Ait.
lanata Jacq.
longispica Boiss.
maritima L.
menthæfolia Vis.
Miahlesii Noe.
penicillata Heldr.
persica Gmel.
plumosa Grahm.
recta L.
setifera C. A. Mey.
stenophylla Spr.
subcrenata Vis.
sylvatica L.
Teucrium aragonense Losc.
Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
Chamædrys L.
cubense L.
flavum L.
Teucrium fruticans L.
græcum Celak.
hyrcanicum L.
lævigatum Russel.
lusitanicum Lam.
Marum L.
massiliense L.
multiflorum L.
myrtifolium Poir.
orientale L.
Polium L.
Pseudochamæpytis L.
Pseudohyssopus Schreb.
regium Schreb.
Scorodonia L.
spinosum L.
vicentinum Rouy.
Thymus pannonicus All.
Serpyllum L.
vulgaris L.
Ziziphora capitata L.
clinopodioides Lam.
hispanica L.
tenuior L.

Globularieae.

Globularia cordifolia Lam.
nudicaulis L.
salicina Lam.
vulgaris L.
Willkommi Nym.

Plumbagineae.

Armeria alliacea W.
allioides Boiss.
alpina W.
bupleuroides Gr. et Godr.
canescens Boiss.
denticulata Bertol.
dianthoides Horn.
elongata Hoffm.
filicaulis Boiss.
juncea Girard.
latifolia W.
longearistata Boiss.
magellensis Boiss.
maritima W.
mauritanica Wallr.
pinifolia Link.
plantaginea W.
– brachylepis.
– leucantha.
pubescens Link.
scabra W.
splendens Webb
vulgaris W.

Armeria Welwitschii Boiss.
Goniolimon elatum Boiss.
servicum Panc.
Plumbago europæa L.
micrantha Ledeb.
rhombifolia Hook.
zeylanica L.
Statice albida Guss.
Avei Dntrs.
bellidifolia D C.
Bonduellii Lestib.
calcaræ Todaro.
caspia W.
duriuscula Girard.
echioides L.
fruticans Webb.
globulariæfolia Desf.
incana L.
latifolia Sm.
Limonium L.
longifolia Thunb.
occidentalis Lloyd.
oxylepis Boiss.
pectinata Ait.
scoparia Pall.
sinuata L.
suffruticosa L.
tripteris Delil.
virgata W.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Dne.
afra L.
albicans L.
alpina L.
altissima L.
amplexicaulis Cav.
arborescens Poir.
arenaria W. et Kit.
aristata Michx.
Bellardi All.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
– angustifolia.
– Cupani.
crassifolia Forsk.
cretica L.
cucullata Lam.
Cynops L.
Eschscholtziana F. et Mey.
gentianoides Sibth. et Sm.
gnaphaloides Nutt.
Hookeriana F. et Mey.
indica L.
Lagopus L.
lanceolata L.
Plantago Loscosii Willk.
macrorrhiza Poir.
major L.
maritima L.
mauritanica Boiss. et Reut.
maxima Jacq.
media L.
microcephala Poir.
oreades Dne.
Psyllium L.
serpentina Lam.
Serraria L.
stricta Schousb.
subulata L.
Victorialis Poir.
virginica L.
Webbii Barnd.

Nyctagineae.

Allionia albida Walt.
nyctaginea Michx.
violacea L.
Bœrhaavia viscosa Lag.
Mirabilis ambigua Trautv.
Denctrightiana H. Nancy.
dichotoma L.
divaricata Lowe.
Jalapa L.
leptosiphon Kotschy.
longiflora L.
tubiflora Trautv.
Wrigthiana Dne.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
cucullatus Chois.
floribundus Chois.
glabrifolius Vahl.
ovatus Vahl.
viscosus L'Herit.

Amarantaceae.

Achyranthes argentea Lam.
– virgata.
crispa Desf.
longifolia Makino.
Acnida cannabina L.
Acroglochin chenopodioides Schrad.
Albersia Blitum Kunth. δ rubens.
gracilis Webb. et Berthel.
livida Kunth.
Alternanthera Achyrantha R. Br.
ficoides R. Br.
nudiflora R. Br.
procumbens R. et S.
sessilis R. Br.

Alternanthera spinosa R. et S.
Amarantus albus L.
atropurpureus Roxb.
aureus Dietr.
bullatus Bess.
Caracu Zucc.
caudatus L.
— chlororuber.
chlorostachys W.
cruentus L.
Dusii Hort.
flavus L.
gangeticus L.
gracilis Poir.
græcizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
— ruber.
oleraceus L.
paniculatus L.
— maculatus.
patulus Bertol.
recurvatus Desf.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tortuosus Horn.
tricolor L.
Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
argentea L.
cristata L.
— aurantiaca.
— splendens.
margaritacea L.
paniculata L.
Cyathula globifera Hochst.
tomentosa Moq.
Deeringia baccata Moq.
Desmochæta muricata D C.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus viridis Moq. δ rubens.
Frœlichia floridana D C.
interrupta D C.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
globosa L.
— carnea.
— variegata.
Mengea tenuifolia Moq.
Pupalia atropurpurea Moq.
Scleropus crassipes Moq.
Telanthera polygonoides Moq.

Salsoleae.

Agriophyllum squarrosum Moq.
Arthrocnemum macrostachyum Moris.
Atriplex Barbingtonii Woods.
elachophyllum F. Muell.
halimoides Lindl.
Halimus L.
hastata L.
hortensis L.
—rubra.
leptocarpa F. Muell.
nitens Rebent.
mummularium F. Muell.
obtusata Lge.
prostrata R. Br.
rosea L.
semibaccata R. Br.
sibirica L.
spongiosa Muell.
tatarica L.
velutinella F. Muell.
Axyris amarantoides L.
hybrida L.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
scutellaris Moq.
trigyna W. et Kit.
vulgaris L.
Blitum Bonus Henricus C. A. Mey.
capitatum L.
chenopodioides Lam.
petiolare Link.
polymorphum C. A. Mey.
rubrum Reichbch.
—crassifolium.
virgatum L.
— minus.
Chenopodium album L.
ambrosioides L.
auricomum Lindl.
Botrys L.
chilense Schrad.
ficifolium Sm.
fœtidum Schrad.
glaucum L.
hirsutum L.
hybridum L.
murale L.
polyspermum L.
punctulatum Scop.
Quinoa W.

Chenopodium rubricaule Schrad.
urbicum L.
Corispermum canescens Kit.
hyssopifolium L.
— densiflorum.
Marshallii Stev.
nitidum Kit.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon hyssopifolium Moq.
Hablitzia tamnoides Biebrst.
Halimocnemis Volvox Mey.
Halocnemum strobilaceum Biebrst.
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia arenaria Roth.
scoparia Schrad.
Monolepis trifida Schrad.
Polycnemum arvense L.
Rhagodia linifolia R. Br.
spinescens R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola collina Pall.
crassa Biebrst.
Kali L.
Tragus L.
Schoberia corniculata Meyer.
maritima Meyer.
Suæda altissima Pall.
Teloxis aristata Moq.

Basellaceae.

Basella alba L.
comosa Jacq.
cordifolia Lam.
ramosa Jacq.
rubra L.
Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolaceae.

Petiveria alliacea L.
Phytolacca acinosa Roxb.
bogotensis H. et B.
decandra L.
esculenta V'Hout.
icosandra L.
longifolia Moq.
longispica Moq.
purpurascens A. Br.
rugosa Al. Br. et Bouché.
sessiliflora Kunth. et Bouché.
Rivina aurantiaca Warsz.
brasiliensis Nocca.
canescens Don.
lævis L.
tinctoria Hamilt.

Poligonaceae.

Chorizanthe membranacea Benth.
Emex Centropodium Meisn.
spinosa Cambess.
Fagopyrum esculentum Moench.
tataricum Gaertn.
Muehlenbeckia adpressa Labill.
complexa Meisn.
platyclada Meisn.
Oxyria digyna Campd.
Polygonum acidulum W.
acuminatum H. et B.
alpestre Wall.
argyrocoleum Kunze.
aviculare L.
Bellardi All.
Bistorta L.
capitatum Don.
Convolvulus L.
divaricatum L.
elegans Ten.
equisetiforme Sibth.
herniarioides Delil.
Hydropiper L.
lapathifolium L.
minus Ait.
monticolum Steud.
nodosum Pers.
orientale L.
perfoliatum L.
rotundatum Balb.
tinctorium Lour.
Rheum australe Don.
caspicum W.
cordatum Hort.
dentatum Mart.
Franzebachii Muent.
hybridum Ait.
nutans Fisch.
palmatum L.
Rhaponticum L.
tetragonopus Mart.
undulatum L.
Rumex Acetosa L.
alpinus L.
arifolius L.
Britannica L.
Brownianus Campd.
conglomeratus Roth.
cordifolius Horn.
crispus L.
dentatus L.
domesticus Hartm.
Gmelini Turtsch.
græcus Boiss. et Heldr.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.

Rumex japonicus Meisn.
Marschallianus Reichbch.
Mülleri Meisn.
obtusifolius L.
olympicus Boiss.
palustris Sm.
papillaris Boiss. et Reut.
Patientia L.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert. et Koch.
pulcher L.
purpureus Poir.
reticulatus Bess.
roseus L.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
scutatus L.
stenophyllus Ledeb.
Steudelii Hochst.
strictus Link.
vesicarius L.

Datiscaceae.

Datisca cannabina L.

Laurineae.

Laurus nobilis L.
– tenuifolia.

Thymeleae.

Daphne Mezereum L.

Elaeagneae.

Elæagnus angustifolia L.
– orientalis.

Aristolochieae.

Aristolochia altissima Desf.
Clematitis L.
elegans Masters.
fimbriata Chams.
rotunda L.
Asarum europæum L.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Link.

Euphorbiaceae.

Acalypha alopecuroidea Jacq.
brachystachya Horn.
caroliniana Walt.
Acalypha gemina Spr.
hispida W.
Poiretii Spr.
Andrachne telephioides L.
Buxus balearica Lam.
sempervirens L.
– myrtifolia.
Crozophora tinctoria Juss.
Euphorbia agraria Biebrst.
altissima Boiss.
amygdaloides L.
aulacosperma Boiss.
balsamifera Ait.
biglandulosa Desf.
calendulæfolia Delil.
ceratocarpa Ten.
Chamæsyce L.
Characias L.
dendroides L.
dulcis L.
Engelmanni Boiss.
Esula L.
flavo-purpurea Willk.
græca Boiss.
graminea Jacq.
- picta.
Heldreichii Orph.
helioscopia L.
helioscopioides Losc.
hierosolimytana Boiss.
hyberna L.
Ipecacuanha L.
italica Lam.
Kunzei Lehm.
Lagascæ Spr.
Lathyris L.
libetica Boiss.
medicaginea Boiss.
melapetala Boiss.
oblongata Griseb.
pilosa L.
– altissima.
pinea L.
Pithyusa L.
platyphylla L.
polygonisperma Gr. et Godr.
prostrata Ait.
prunifolia Jacq.
pterococca Brot.
pubescens Vahl.
rigida Biebrst.
rupicola Boiss.
Schimperiana Hochst.
Schweinfurthi Balf.
segetalis L.
semiperfoliata Vivian.
serrata L.
Sibthorpii Boiss.

Euphorbia spongiosa Ledeb.
terracina L.
trigonocarpa Lodd.
variabilis Cesat.
variegata Sims.
verrucosa L.
Wulffeni Hoppe.
Geblera suffruticosa F. et Mey.
Homalanthes Leschenaultianus Juss.
populifolia Grah.
Mercurialis annua L.
tomentosa L.
Pachystroma ilicifolium Muell.
Phyllanthus Niruri L.
Poinsettia cyathophora Garcke.
heterophylla Garcke.
Ricinus communis L.
– armatus.
– minor.
– undulatus.
inermis Jacq.
lividus Jacq.
sanguineus Hort.
tunisensis Desf.
Zanzibariensis H. et S.

Urticaceae.

Cannabis himalayana Hort.
sativa L.
Forskohlea tenacissima L.
Girardinia cuspidata Weddel.
Humulus japonicus Sieb. et Zucc.
Lupulus L.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
officinalis L.
Soleirolii Spr.
Pilea herniarioides Lindl.
Urtica balearica L.
cannabina L.
dioica L.
Dodartii L.
palmata Forsk.
pentandra Roxb.
pilulifera L.

Cynocrambreae.

Theligonum Cynocrambe L.

Moreae.

Broussonetia papyrifera Vent.
Ficus altissima Blum.
Maclura aurantiaca Nutt.

Cupuliferae.

Carpinus americana Michx.
Betulus L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Mirbeckii Durieu.
pedunculata W.

Betulaceae.

Alnus cordifolia Ten.
glutinosa W.
serrulata W.
Betula alba L.
excelsa Ait.
lenta L.

Ulmaceae.

Ulmus montana With.

Celtideae.

Celtis australis L.
occidentalis L.
Tournefortii Lam.

Casuarineae.

Casuarina equisetifolia Forst.
torulosa Ait.

Coniferae.

Abies excelsa D C.
Pinsapo Boiss.
Cedrus Deodara Loud.
Libani Barr.
Cephalotaxus drupacea Sieb.
Fortunei Hook.
Chamæcyparis Lawsoniana Parl.
sphæroidea Spach.
Cupressus Benthami Endl.
Coulteri Forb.
fastigiata D C.
funebris Endl.
glauca Lam.
globulifera Parl.
horizontalis Mill.
Knightiana Carr.
Lindleyi Klotsch.
Macnabiana Murray.
pendula Thunb.
torulosa Don.
Juniperus communis L.
macrocarpa Sibth.
phœnicea L.

Libocedrus decurrens Torr.
Pinus alepensis Mill.
Bruttia Ten.
excelsa Wall.
Pinaster Soland.
Strobus L.
Taxodium sempervirens Lamb.
Taxus adpressa Knight.
baccata L.
— pyramidalis.
brevifolia Nutt.
Thuja occidentalis L.
orientalis L.
— intermedia.
— meldensis.
— microcarpa.
— nana.
— pyramidalis.
— stricta.

Gnetaceae.

Ephedra campilopoda Mey.
fragilis Desf.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.
Sagittaria montevidensis Chams.

Potamogetoneae

Potamogeton pusillus L.

Cannaceae.

Canna Altensteinii Bouché.
amœna Bouché.
angustifolia L.
Annei Hort.
curviflora Bouché.
floribunda Bouché.
humilis Bouché.
indica L.
læta Bouché.
lanceolata Lodd.
lutea Rosc.
patens Rosc.
polymorpha Lodd.
portoricensis Bouché.
sanguinea Lodd.
violacea Bouché.
Wagneriana Bouché.
Warscewiczii Dietr.

Irideae.

Anomatheca cruenta Lindl.
Freesia odorata Engelm.
Gladiolus communis L.
gandavensis V'Hout.
illyricus Koch.
Iris acuta W.
aequiloba Ledeb.
arenaria W. et Kit.
Blondowii Ledeb.
cœlestina Nutt.
cristata Ait.
Dænensis Kotschy.
dichotoma L. fil.
falcifolia Bunge.
flavissima Pall.
fœtidissima L.
formosa Grahm.
fulvocincta Fisch.
germanica L.
Guldenstædtiana Biebrst.
Kæmpferi Sieb.
livida Booth.
Mandraliscæ Tod.
missouriensis Nutt.
mongolica Fisch.
Monnierii D C.
notha Biebrst.
nudicaulis Lam.
pabulosa Naud.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
prismatica Pursh.
Pseudo Acorus L.
pumila L.
purpurascens Berg.
Reichenbachiana Cass.
reticulata Biebrst.
ruthenica Ait.
setosa Pall.
sibirica L.
sicula Torr.
Sogdiana Bunge.
songarica Schrank.
spuria L.
stenogyna D C.
triflora Balb.
tuberosa L.
Xiphioides Ehrh.
Marica Northiana Ker.
Pardanthus chinensis Ker.
Romulea Bulbocodium Sebast.
cruciata Eckl.
longifolia Bak.
longiscapa Tod.
pulchella Jord.
ramiflora Ten.

Sisyrinchium Bermudiana L.
californicum Spr.
chilense Hook.
convolutum Nocca.
Gayanum Brong.
gramineum Curt.
grandiflorum Cav.
laxum Link.
— major.
Lechleri Steud.
micranthum Cav.
mucronatum Michx.
Nuttallii Sweet.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.

Amaryllideae.

Alstrœmeria hæmantha R. et P.
Amaryllis striatifolia Sweet.
Habranthus Andersonii Herb.
Himanthophyllum miniatum Hook
Leucoium æstivum L.
Narcissus Jonquilla L.
Pancratium maritimum L.

Bromeliaceae.

Dyckia rariflora Schultz.

Dioscoreae.

Dioscorea Batatas Dne.
Decaisneana Carr.
sinuata Arrab.
Tamus communis L.

Smilaceae.

Asparagus amarus D C.
capensis L.
glycycarpus Kunth.
longifolius Fisch.
officinalis L.
polycarpus Kunth.
scandens Thunb.
Sprengelii Regel.
stipularis Forsk.
tenuifolius Lam.
trichophyllus Bunge.
Convallaria latifolia Jacq.
multiflora L.
Polygonatum L.
Ruscus aculeatus L.
Smilacina racemosa Desf.
Smilax mauritanica Poir.

Liliaceae.

Albuca Macowani Naud.
Allium angulosum L.
carinatum L.
carolinianum Red.
Cepa L.
complanatum Bory.
danubiale Spr.
declinatum Reichbch.
fallax Schult.
fistulosum L.
flavum L.
fuscum W. et Kit.
glaucum Schrad.
Kochii Lge.
longifolium Don.
Moly L.
moschatum L.
neapolitanum Cyr.
neglectum Wender.
nutans L.
obliquum L.
paniculatum L.
pendulinum Ten.
Scorodoprassum L.
senescens L.
stellerianum W.
striatellum Lindl.
tataricum L.
urceolatum Regel.
vineale L.
Anthericum graminifolium W.
Liliago L.
plumosum R. et P.
ramosum L.
Asphodelus affinis Parl.
clavatus Roxb.
creticus Lam.
fistulosus L.
liburnicus Scop.
luteus L.
microcarpus Vivian.
ramosus L.
subalpinus Gr. et Godr.
tenuifolius Cav.
Bellevalia comosa Kunth.
romana Reichbch.
Webbiana Parl.
Bowiea volubilis Haw.
Bulbine annua W.
semibarbata Spr.
Camassia esculenta Lindl.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
Cordyline australis Endl.
Dianella cærulea Sims.
Dracœna Draco L.

Fritillaria imperialis L.
Meleagris L.
præcox Sweet.
Funkia ovata Spr.
Galthonia candicans Dne..
Gasteria verrucosa Haw.
Hyacinthus orientalis L.
Lilium Martagon L.
pyrenaicum Gouan.
Myogalum nutans Link.
Nolina longifolia Hemsl.
Nothoscordium fragrans Kunth.
Ophiopogon japonicus Ker.
spicatus Ker.
Ornithogalum Ecklonii F. et Mey.
narbonense L.
Rudolphi Jacp.
umbellatum L.
Phormium tenax Forst.
Puschkinia scilloides Adams.
Scilla amethystina Vis.
Clusii Parl.
maritima L.
nutans Sm.
peruviana L.
pratensis W. et Kit.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa Gesneriana L.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca aloifolia L.
– recurvifolia.

Pontederiaceae.

Pontederia cordata L.

Colchicaceae.

Merendera Bulbocodium Ram.
Veratrum album L.
nigrum L.
Zigadenus glaucus Nutt.

Juncaceae.

Juncus anceps Laharp.
bufonius L.
effusus L.
glaucus Ehrh.
maritimus Lam.
tenuis W.
Luzula angustifolia Poir.
campestris Desv.
erecta Desv.
Forsteri Desv.
nemorosa E. Mey.
nivea Desv.
pilosa W.

Thyphaceae.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceae.

Commelina angustifolia Michx.
clandestina Mart.
cœlestis W.
communis L.
japonica Thumb.
nudicaulis Burm.
polygama Roth.
Selloviana Hort.
stricta Desf.
tuberosa L.
virginica.
Palisota Barteri Hook.
Tinantia fugax Schiedw.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.
subaspera Ker.
virginica L.

Palmae.

Chamærops excelsa Mart.
Corypha macropoda Kutz.
Phœnix Dactylifera L.

Aroideae.

Arum italicum Mill.
maculatum L.

Cyperaceae.

Carex acuta Fries.
alba Scop.
arenaria L.
Bellardii All.
brevicollis D C.
brizoides L.
Buxbaumii Wahlbrg.
cæspitosa Good.
depauperata Good.
distans L.
divisa Huds.
divulsa Good.
Ecklonii Nees.
extensa Good.
ferruginea Scop.
fœtida All.
foliosa Don.
folliculata L.
hordeistichos Vill.
Hornschuchiana Hopp.

Carex intermedia Good.
lagopodioides W.
Linkii W.
lusitanica Schrank.
Mairi Godr.
microcarpa Bertol.
multiflora Muhlbrg.
muricata L.
nubigena Don.
pallescens L.
paniculata L.
paradoxa W.
pendula Huds.
Pseudocyperus L.
pulicaris L.
punctata Gáud.
remota L.
rosea Schkr.
sparganioides Muhlbrg.
stellulata Good.
stipata Muhlbrg.
strigosa Huds.
sylvatica Huds.
virens Lam.
vulpina L.
Cyperus alternifolius L.
aristatus Rottb.
australis Schrad.
badius Desf.
congestus Vahl.
flexuosus Vahl.
glomeratus L.
hexastachyus Rottb.
Iria L.
lucidus R. Br.
Luzulæ Rottb.
Monti L. fil.
myriostachys Ten.
natalensis Hochst.
Paramatta Balb.
pustulatus Vahl.
pygmæus Rottb.
reflexus Vahl.
spectabilis Link.
strigosus L.
toluccensis H. et B.
virens Michx.
Fimbristylis complanata Link.
Ecklonii Nees.
Holoschœnus filiformis Reichbch.
Linnæi Reichbch.
Juncellus nipponicus Makino.
Mariscus ovularis Vahl.

Gramineae.

Achnodonton arenarium Trin.
Aegilops Aucheri Boiss.
Aegilops bicornis Jaub. et Spach.
comosa Sibth.
macroura Jaub. et Spach.
ovata L.
squarrosa L.
speltoides Tausch.
triticoides Req.
Aegopogon pusillus Beauv.
Agropyrum acutum R. et S.
campestre Gr. et Godr.
densiflorum Beauv.
junceum Beauv.
repens Beauv.
rigidum Beauv.
violaceum Horn.
Agrostis alba L.
alpina Scop.
borealis Horn.
canina L.
capillaris L.
castellana Boiss. et Reut.
dispar Michx.
distans Kunze.
dulcis Sibth.
elegans Thore.
interrupta L.
lachnantha Nees.
latifolia Trevir.
laxiflora Rich.
minutiflora Desf.
monandra Horn.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pallida D C.
pulchella Kunth.
purpurascens Bertero.
Reuteri Boiss.
spica venti L.
Stevenii Hort.
verticillata Vill.
vulgaris With.
Aira ambigua Michx.
biaristata Gr. et Godr.
elegans W.
flexuosa L.
mollis Muhlbrg.
montana L.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Todari Ten.
Webbiana Sond.
Wibeliana Sond.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. fil.
alpinus Sm.
angustifolius Sibth. et Sm.
anthoxanthoides Boiss.
bulbosus L.

Alopecurus castellanus Boiss.
fulvus Sm.
geniculatus L.
lasiostachyus Link.
nigricans Horn.
pr tensis L.
utriculatus Schrad.
Ammophila arundinacea Host.
baltica Link.
Andropogon aristatus Poir.
hirtus L.
Ischænum L.
laguroides D C.
violaceus Nees.
Anthesteria ciliata L. fil.
Anthoxanthum amarum Brot
aristatum Boiss.
Carrenianum Parl.
odoratum L.
ovatum Lag.
provinciale Jord.
Aristida adscensionis L.
cærulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
bulbosum Presl.
Arundo festucoides Desf.
Avellinia Michelii Parl.
Avena alba Vahl.
alpina Sm.
atropurpurea Link.
barbata Brot.
borealis Biebrst.
canariensis Nees.
distichophylla Vill.
elata Forsk.
flexuosa Schrank.
geminiflora Kunth.
hirsuta Roth.
hirtula Lag.
minor Lge.
nuda L.
planiculmis Schrad.
pubescens L.
purpurea L. fil.
sativa L.
—pubescens.
—submutica-nigra.
sterilis L.
strigosa Schreb.
Beckmannia erucæformis Host.
Berchtoldia bromoides Presl.
Blyttia suaveolens Fries.
Boissiera bromoides Hochst.
Bouteloua prostrata Lag.
Brachypodium asperum R. et S.
cæspitosum Presl.
distachyum R. et S.
pinnatum Beauv.
Brachypodium platystachyum Coss. et Dur.
Briza geniculata Thunb.
gracilis Hort.
maxima L.
media L.
minor L.
rotundata Steud.
rufibarba Boiss.
virens L.
Bromus adœnsis Hochst.
altissimus Pursh.
anatolicus Boiss.
angustifolius Horn.
arduennensis Kunth.
arvensis L.
brachystachys F. et Mey.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
commutatus Schrad.
divaricatus Rhode.
erectus Huds.
geniculatus L.
inermis L.
intermedius Guss.
lanceolatus Roth.
laxus Horn.
Lloydianus Gr. et Godr.
longiflorus W.
macrostachyus Desf.
matritensis L.
—minor.
maximus Desf.
mollis L.
multiflorus Mart.
nigrescens Lam.
parviflorus Desf.
patulus Mert. et Koch.
pendulinus Sessé.
Preslii Kunth.
pubescens Muhlbrg.
purgans L.
rubens L.
Schraderi Kunth.
secalinus L.
serotinus Beauv.
squarrosus L.
—spiculis-nudis.
sterilis L.
tectorum L.
unioloides H. et B.
wolgensis Spr.
Calamagrostis acutiflora D C.
argentea D C.
colorata Sibth.
confinis Nutt.
Halleriana D C.
rubicunda Blytt.

Calamagrostis splendens Steud.
stricta Beauv.
Catapodium tuberculatum Moris.
Cenchrus echinatus L.
lævigatus Trin.
lappaceus L.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tripsacoides R. Br.
Ceratochloa exaltata Hort.
gigantea H. Bon.
glauca Schrad.
Chætium bromoides Benth.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana J. Gay.
Chloris barbata Sw.
caribæa Spr.
cucullata Bisch.
distichophylla Lag.
dolichostachya Lag.
elegans H. et B.
meccana Hoscht.
petræa Sw.
polydactyla Sw.
radiata Sw.
retusa Lag.
submutica H. et B.
Cinna filiformis Link.
mexicana Beauv.
racemosa Kunth.
sobolifera Link.
Coix exaltata Jacq.
Lacryma L.
Colobachne vaginata Beauv.
Colpodium humile Griseb.
Steveni Trin.
Cornucopiæ cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
alopecuroides Schrad.
schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus Balansæ Coss. et Dur.
corsicus Bory.
cristatus L.
echinatus L.
elegans Desf.
multibracteatus R. et S.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
— abbreviata.
— glaucescens.
hispanica Roth.
Dactyloctenium ægyptiacum W.
Danthonia airoides Nees.
provincialis D C.
semiannularis R. Br.
Demazeria loliacea Nym.
Deschampsia cæspitosa Beauv.
Deschampsia juncea Beauv.
Linnæi R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
lapponica Kunth.
montana Poir.
purpurea Kunth.
Diarrhena americana Beauv.
Digitaria denudata Link.
eriogona Link.
frondescens Mey.
horizontalis W.
mollissima Schrad.
sanguinalis Scop.
umbraticola Kunth.
umbrosa Link.
Diplachne fascicularis Beauv.
serotina Link.
Eatonia obtusata A. Gray.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa mirabilis Braun.
Eleusine barcinonensis Cost.
Figarei Delil.
indica Gaertn.
oligostachya Link.
Tocussa Fresen.
tristachya Kunth.
Elymus arenarius L.
dauricus Turcz.
desertorum Kar. et Kir.
europæus L.
giganteus Vahl.
glaucifolius Muhlbrg.
Hystrix L.
junceus Fisch.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
sabulosus Biebrst.
striatus W.
tener L. fil.
villosus Muhlbrg.
Eragrostis ægyptiaca Link.
bahiensis Schult.
Brownei Nees.
capillaris Nees.
cylindriflora Hochst.
elegans Nees.
elongata Jacq.
megastachya Link.
mexicana Link.
nigra Nees.
nigricans Steud.
plumosa Link.
poæformis Link.
Purshii Schrad.
senegalensis Nees.
tenella Beauv.
tephrosanthos Schult.
Erianthus japonicus Beauv.

Erianthus Maddeni Hort.
Eutriana curtipendula Trin.
estuca alpina Gaud.
amethystina Host.
ampla Hack.
andicola H. et B.
arenaria Osbeck.
binodosa Kunth. et Bouché.
borealis Mert. et Koch.
Brinkmanni A. Br. et Bouché.
calamaria Sm.
capillifolia Dufour.
capitata Balb.
cynosuroides Desf.
decolorans Mer. et Koch.
delicatula Lag.
divaricata Desf.
Drymeja Mert. et Koch.
dumetorum L.
duriuscula L.
elatior L.
elegans Boiss.
Eskia Ram.
exaltata Presl.
expansa Kunth.
fascicularis Lam.
Fenas Lag.
flavescens Gaud.
Gaudini Kunth.
gigantea Vill.
glauca Lam.
glaucantha Hack.
Hallerl All.
heterophylla Haenk.
indigesta Boiss.
interrupta Desf.
memphytica Boiss.
Myurus L.
nigrescens Lam.
nutans Wahlbrg.
ovina L.
— hirsuta.
pannonica Wulf.
pectinella Delil.
planifolia Hack.
pratensis Huds.
psammophila Hack.
pseudoovina Hack.
ramosa Lau.
rhætica Sufer.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Gaud.
sclerophylla Boiss.
spadicea Gouan.
spilantha Boiss.
submutica Lag.
tenella W.
Festuca tenuiflora Schrad.
unilateralis Schrad.
unioloides Kunth.
vaginata W. et Kit.
valesiaca Gaud.
violacea Scheleicht.
Fiorinia pulchella Parl.
Gastridium lendigerun Gaud.
muticum Spr.
Gaudinia fragilis Beauv.
geminiflora Gay.
Glyceria convoluta Fries.
festucæformis Heyn.
maritima Mert. et Koch.
Michauxii Kunth.
norvegica Somers.
remota Fries.
Graphephorum arundinaceum Lilgbl.
Holcus argenteus Agardh.
lanatus L.
mollis L.
tuberosus Salzm.
Hordeum bolbosum L.
jubatum L.
nodosum L.
strictum Desf.
vulgare L.
— nudum.
Ichnanthus panicoides Beauv.
Kœleria albescens D C.
alpicola Pers.
altissima Andrz.
aristata Lois.
Benthemi Boiss. et Balb.
Blythii Boiss.
brachystachya D C.
crassipes Lge.
cristata Pers.
glauca D C.
gracilis Pers.
hirsuta D C.
laxa Link.
phleoides Pers.
setacea D C.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lappago racemosa W.
Leersia oryzoides Sw.
virginica W.
Leptochloa arabica Kunth.
filiformis R. et S.
mucronata Kunth.
Schimperiana Hochst.
sinensis Nees.
tenerrima R. et S.

Leptochloa virgata Beauv.
Lepturus filiformis Trin.
incurvatus Trin.
pannonicus Kunth.
subulatus Kunth.
Lolium canadense Michx.
italicum Braun.
lepturoides Boiss.
linicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
speciosum Biebrst.
Lycurus phleoides H. et B.
Lygeum Spartum L.
Macrochloa arenaria Kunth.
Melica altissima L.
Balansæ Boiss.
Bauhini All.
caffrorum Schrad.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Heldr.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
glauca F. Schultz.
macra Nees.
Magnolii Gr. et Godr.
major Smith.
micrantha Boiss.
nutans L.
picta Koch.
uniflora Retz.
Microlæna stipoides R. Br.
Millium effusum L.
Molinia cærulea Moench.
Muhlenbergia americana Fries.
diffusa W.
glomerata Trin.
gymnostyla Walp.
viridissima Nees.
Willdenowii Trin.
Nardurus Lachenalii Godr.
tenellus Reichbch.
—aristatus.
unilateralis Boiss.
Panicum asperrimum Lag.
bulbosum H. et B.
Burmanni Retz.
capillare L.
colonum L.
coloratum L.
compressum Bivon.
crus-galli L.
—aristatum.
esculentum A. Br.
frumentaceum Roxb.
geniculatum Poir,
glabrum Gaud.
Panicum italicum L.
—cylindricum.
—erythrospermum.
jumentorum Pers.
macrourum Trin.
proliferum Lam.
tomentosum Roxb
tuberculatum Presl.
virgatum L.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mikan.
pulchrum W.
robustum Liebm.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum compressum R. Br.
distylum Guss.
fasciculatum Trin.
longistylum Hochst.
macrourum Trin.
setosum Rich.
Phaeosperma globosum Munry.
Phalaris arundinacea L.
augusta Nees.
brachystachya Link.
canariensis L.
ciliata Lag.
cærulescens Desf.
minor Retz.
nodosa L.
paradoxa L.
truncata Guss.
Phleum alpinum L.
annuum Biebrst.
asperum Vill.
Boehmeri Wibel.
bulbosum Host.
cuspidatum W.
græcum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
Michelii All.
nodosum L.
parnasicum Boiss. et Heldr.
pratense L.
tenue Schrad.
Piptatherum cærulescens Beauv.
holciforme R. et. S.
paradoxum Beauv.
Thomasii Kunth.
Pleuroplitis Langsdorffiana Trin.
Poa alpina L.
angustifolia L.
annua L.
aspera Jacq.
attica Boiss. et Heldr.
badensis Haenk.

Poa Balfourii Parnell.
bulbosa L.
cæsia Sm.
capitata Aschers.
compressa L.
— americana.
concinna Gaud.
distans L.
— angustifolia.
distichophylla R. Br.
fertilis Host.
glauca Poir.
· iberica Fisch.
Jacquini Schrad.
Langeana Reichbch.
nemoralis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
— angustifolia.
rigida L.
scariosa Lag.
serotina Trin.
sudetica Haenk.
trivialis L.
viridis Schreb.
Podosæmum gymnostylum H. et B.
Pollinia Gryllus Spr.
Polypogon affinis Brong.
interruptus H. et B.
littoralis Sm.
maritimus W.
monspeliensis Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Puccinellia distans Parl.
festucæformis Parl.
Schenodorus asper Gaud.
borealis Anders.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
Sclerochloa philistæa Boiss.
Secale anatolicum Boiss.
dalmaticum Vis.
montanum Guss.
perenne Guss.
Serrafalcus diffusus Tod.
vestitus Tod.
Sesleria cærulea Arduin.
cylindrica D C.
elogata Host.
tenuifolia Schrad.
Setaria macrostachya H. et B.
Sorghum campanum H. Bon.
cernuum W.
halepense Pers.
Houtteanum Pass.
nanchinense H. Bon.
saccharatum Moench.
vulgare Pers.
Sorghum vulgare Pers. nigerrimum.
— nutans.
Spartina cynosuroides W.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus capensis Kunth.
indicus R. Br.
tenacissimus Beauv.
Stenotaphrum americanum Schrank.
Stipa altaica Trin.
Aristella L.
bromoides Gouan.
Calamagrostis Vahlbrg.
calatageronensis Tin.
capillata L.
· filiculmis Delil.
formicarum Delil.
gigantea Lag.
Graffiana Stev.
intricata Godr.
juncea L.
Lagascæ R. et S.
Lessingeana Trin.
papposa Nees.
pennata L.
pubescens Trin.
sareptana Beck.
sibirica Lam.
splendens Trin.
tenuissima Trin.
tortilis Desf.
viridula Trin.
Tricholœna rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum alopecuros R. et S.
alpestre Beauv.
argenteum R. et S.
distichophyllum Beauv.
flavescens Beauv.
Lœfflingianum Beauv.
neglectum R. et S.
pumilum Kunth.
— gallecicum.
rigidum R. et S.
Triticum caninum L.
Cienfuegos Lag.
— rectum.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
- longe-subulatum.
dicoccum Schrank.
giganteum Retz.
imbricatum Stev.
monococcum L.
pectinatum Biebrst.
phœnicoides D C.

Triticum pungens D C.
sibiricum W.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
paniculata L.
Urachne parviflora Trin.
Uralepis cuprea Kunth.
Vulpia alopecuros Link.
bromoides Link.
ciliata Link.
geniculata Link.
incrassata Trin.
Vulpia ligustica Reichbch.
Zea Caragua Molin.
feveolata Hort.
hirta Bonaf.
Mays L.
– cærulea.
– orizæformis.
– Reuteri.
– rubra.
—variegata.
minima Hort.
novæboracensis Bonaf.
rostrata Bonaf.

Fridericus Bredilla,

Botanices Professor et Horti Moderator.

Ludovicus Cteriao,

Seminum Asservator.